



01 - 09.2

11.02.CZ

Časovací jednotka pro impulsní řízení  
havarijních uzávěrů





## Časovací jednotka pro impulsní řízení havarijních uzávěrů

### Popis

Řídící časovací jednotka slouží k pozvolnému otevírání havarijních uzávěrů osazených elektrohydraulickými pohony firem Siemens, Sauter a SPA Praha s napájením 220 V.


Časovací jednotka se skládá ze tří kusů časových relétek :

1. relé slouží pro vymezení mrtvého chodu ventilu
2. relé řídí délku pulsu, tj. dobu otevírání havarijního ventilu
3. relé určuje celkovou délku pulsování, ukončuje impulsní řízení a otevře ventil do 100 % zdvihu

### Nastavení času

1. relé (H1) Nastavení závisí na světlosti a na mrtvém chodu ventilu (orientační čas od 0,1 s do 10 s).
2. relé (H2) Nastavení doby impulsu a mezery závisí na parametrech pracovního média ve ventilu (orientační časy : mezera 2 min, impuls 1 s).
3. relé (H3) Ukončuje impulsní řízení havarijního uzávěru a uvede ventil do normálního provozu (orientační čas od 15 s do 40 min).

### Schéma zapojení řídicí jednotky s pohonem Siemens





LDM, spol. s r.o.  
Litomyšlská 1378  
560 02 Česká Třebová

tel.: 465502511  
fax: 465533001  
E-mail: [sale@ldm.cz](mailto:sale@ldm.cz)  
<http://www.ldm.cz>

LDM, spol. s r.o.  
Kancelář Praha  
Tiskařská 10  
108 28 Praha 10 - Malešice

tel.: 234054190  
fax: 234054189

LDM, spol. s r.o.  
Kancelář Ústí nad Labem  
Mezní 4  
400 11 Ústí nad Labem

tel.: 475650260  
fax: 475650263

LDM servis, spol. s r.o.  
Litomyšlská 1378  
560 02 Česká Třebová

tel.: 465502411-3  
fax: 465531010  
E-mail: [servis@ldm.cz](mailto:servis@ldm.cz)

Váš partner