




CENNÍK 2026

Platnosť od 1.1.2026

cenník kompletných ventilov (ventil + pohon), regulátorov tlaku, ručných uzatváracích ventilov, spätných ventilov, filtrov a izolácií



LDM Bratislava s.r.o., Mierová 151, 821 05 Bratislava

tel.: 02 4341 5027-8, 0903 724 400, e-mail: obchod@ldm.sk, <http://www.ldm.sk>

CENNÍK LDM Bratislava pre rok 2026, vydanie 1.1.2026



LDM Bratislava s.r.o

Mierová 151

821 05 Bratislava

tel: 02 4341 5027-8

GSM: 0903 724 400

ldm@ldm.sk

obchod@ldm.sk

servis@ldm.sk

<http://www.ldm.sk>

IČO: 31381685

DIČ: 2020337418

IČ DPH: SK2020337418

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom BA III,
oddiel Sro, vložka č. 7753/B.

Obsah

	<i>hárok</i>	<i>strana</i>
Úvodné informácie	úvod	3
Informácie o pohonoch		
Štandardne dodávané pohony s ventilmi RV 102, RV 103, RV 113 a RV/HU/UV 2x	pohony	4
Štandardne dodávané pohony s ventilmi RV 111 (COMAR line)	pohony malé	5
Štandardne dodávané pohony s ventilmi RV 122 (BEE line)	pohony malé	5
Ceny		
Príslušenstvo k pohonom	príplatky pohony	6
Voliteľné prevedenie ventilov RV 113	príplatky ventily	7
Voliteľné prevedenie ventilov RV/HU/UV 21x, RV/HU/UV 22x	príplatky ventily	7
Voliteľné prevedenie ventilov RV/HU/UV 23x	príplatky ventily	7
Regulačné ventily dvojcestné RV 111 (COMAR line); PN 16	RV 111	8
Regulačné ventily trojcestné RV 111 (COMAR line); PN 16	RV 111	10
Regulačné ventily dvojcestné/trojcestné RV 102; PN 16	RV 102	12
Regulačné ventily dvojcestné RV 113 R; PN 6, PN 16, PN 25	RV 113 R	13
Regulačné ventily dvojcestné RV 113 L; PN 6, PN 16, PN 25	RV 113 L	15
Regulačné ventily trojcestné RV 113 M; PN 6, PN 16, PN 25	RV 113 M	17
Regulačné ventily trojcestné RV 113 S; PN 6, PN 16, PN 25	RV 113 S	19
Regulačné ventily RV 122 R (BEE line); PN 25	RV 122 R,P	21
Regulačné ventily RV 122 P (BEE line); PN 25	RV 122 R,P	22
Regulačné ventily RV 122 L (BEE line); PN 25	RV 122 L,T	23
Regulačné ventily RV 122 T (BEE line); PN 25	RV 122 L,T	24
Regulačné ventily, havarijné uzávery, uzatváracie ventily RV/HU/UV 2xx		
Regulačné ventily, uzatváracie ventily RV/UV 210; PN 16, PN 40	210	25
Regulačné ventily, uzatváracie ventily RV/UV 220; PN 16, PN 40	220	29
Regulačné ventily, uzatváracie ventily RV/UV 230; PN 16, PN 40	230	33
Regulačné ventily, havarijné uzávery RV/HU 211; PN 16, PN 40	211	37
Regulačné ventily, havarijné uzávery RV/HU 221; PN 16, PN 40	221	39
Regulačné ventily, havarijné uzávery RV/HU 231; PN 16, PN 40	231	41
Regulačné ventily RV 212; PN 16, PN 40	212	43
Regulačné ventily RV 222; PN 16, PN 40	222	45
Regulačné ventily RV 232; PN 16, PN 40	232	47
Regulačné ventily, havarijné uzávery RV/HU 213; PN 16, PN 40	213	49
Regulačné ventily, havarijné uzávery RV/HU 223; PN 16, PN 40	223	51
Regulačné ventily, havarijné uzávery RV/HU 233; PN 16, PN 40	233	53
Regulačné ventily trojcestné RV 214; PN 16, PN 40	214	55
Regulačné ventily trojcestné RV 224; PN 16, PN 40	224	57
Regulačné ventily trojcestné RV 234; PN 16, PN 40	234	59
Regulačné ventily trojcestné RV 215; PN 16, PN 40	215	61
Regulačné ventily trojcestné RV 225; PN 16, PN 40	225	63
Regulačné ventily trojcestné RV 235; PN 16, PN 40	235	65
Ručné ventily		
Uzatváracie ventily UV 116, UV 216; PN 16, PN 25	UV ručné	67
Uzatváracie ventily UV 226, UV 236; PN 16, PN 25, PN 40	UV ručné	67
Priamočinné regulátory tlaku		
Regulátory tlaku RD 122 a RD 123; PN 25	RD 12x	68
Príslušenstvo k regulátorom tlaku RD 122 a RD 123	RD 12x	68
Regulátory tlaku RD 212, RD 213; PN 16, PN 25	RD 21x	69
Príslušenstvo k regulátorom tlaku RD 212, RD 213	RD 21x	69
Regulátory teploty RT 122; PN 25	RT 122	70
Termostaty a príslušenstvo k regulátorom teploty RT 122	RT 122	70
Ostatné armatúry		
Prírubové filtre FP; PN 16, PN 25, PN 40	FP	71
Spätné ventily ZV; PN 16, PN 25, PN 40	ZV	72
Vrstvená tepelná izolácia IKA	IKA	73

Úvod

Ceny sú uvedené v EUR, sklad LDM Bratislava, bez DPH.

Ceny sú platné pre dodávky v Slovenskej republike realizované v roku 2026.

LDM Bratislava s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu cien pri zmene kurzu EUR voči KČ o viac ako 4%.

Cenník je skalkulovaný kurzom **23,50 CZK/EUR**.

V cenníku sú uvedené ceny ventilov v základnom prevedení s pohonmi, ktoré sú v štandardnej ponuke. Základným prevedením ventilu sa rozumie ventil s tesnením v sedle kov-kov alebo kov-PTFE. Ventily v základnom prevedení sú vybavené upchávkovým tesnením "O"-krúžok, PTFE alebo Grafit podľa typu armatúry a ovládania. Základným prevedením ventilu v prírubovom prevedení je ventil s prírubou s hrubou tesniacou lištou (typ B1).

V cenách nie sú zahrnuté náklady na balné, mimoriadnu prebierku, certifikáciu výrobku pre zahraničie a ďalšie neštandardné požiadavky.

Poznámka:

Ceny ventilov z chrómmolybdénovej ocele sú na dopyt.

Ceny ventilov z koróziivzdornej ocele je nutné považovať za informatívne a môžu sa meniť v závislosti na zmene cien odliatkov.

Tento cenník obsahuje ceny armatúr so štandardne dodávanými pohonmi. V prípade Vášho záujmu o iný typ pohonu (Johnson Controls, Honeywell, Sauter, Auma, Schiebel, Rotork, ZPA Pečky, alebo s pneumatickým pohonom a pod.), alebo o iné materiálové prevedenie ventilu Vám spoločnosť LDM Bratislava s.r.o. obratom spracuje cenovú a technickú ponuku.

Materiálové prevedenie armatúr

RV 102

RV 111, RV 113, UV 116, ZV 116, FP 110

RV 122, RD 12x, RT 122, UV 216, ZV 216, FP 210

RV 21x, UV 21x, HU 21x, RD 21x

RV 22x, UV 22x, HU 22x, UV 226, UV 227, ZV 226, FP 220

RV 23x, UV 23x, HU 23x, UV 236, UV 237, ZV 236

Iné materiálové prevedenia na vyžiadanie.

Bronz 42 3135

Sivá liatina EN-JL 1040

Tvárna liatina EN-JS 1030

Tvárna liatina EN-JS 1025

Uhlíková oceľ 1.0619

Chrómmolybdénová oceľ 1.7357

Austenitická nerezová oceľ 1.4581

Cenník vydaný dňa: **1.1.2026**

Platnosť cenníka do: **31.12.2026**

Zmena cien vyhradená.

Dodávané typy pohonov k ventilom RV 102, RV 113, RV/HU/UV 210÷235

Označ.	Typ pohonu	Popis	Zdvih	Doba prestavenia	Napájanie	Riadenie	Výrobca	Poznámka
EVH	ANT40.11	Elektrický pohon	40 mm	80÷240 s	24/230 V	0÷10V, 4÷20mA, 3-bod., 2-bod.	LDM	
EVI	ANT40.11S	Elektrický pohon	40 mm	80÷240 s	24/230 V		LDM	hav. funkcia NC
	ANT40.11R	Elektrický pohon	40 mm	80÷240 s	24/230 V		LDM	hav. funkcia NO
END	Piko 524 65	Elektrický pohon	16 mm		24/230 V	3-bodové	ZPA Nová Paka	
ENB	MIDI 660	Elektrický pohon	16 mm		24/230 V	3-bodové	ZPA Nová Paka	
ENC	Zepadyn 670	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	3-bodové	ZPA Nová Paka	
ERA	PTN 1	Elektrický pohon	16 mm		24/230 V	3-bodové	Ekorex+	
ERB	PTN 2.20	Elektrický pohon	16 mm		24/230 V	3-bodové	Ekorex+	
ERC	PTN 2.32	Elektrický pohon	25 mm		24/230 V	3-bodové	Ekorex+	
	PTN 2.40	Elektrický pohon	25 mm		24/230 V	3-bodové	Ekorex+	
ERD	PTN 6	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	3-bodové	Ekorex+	
ERE	PTE 1	Elektrický pohon	16 mm		24/230 V	0÷10 V	Ekorex+	
EPR	ST MINI	Elektrický pohon	16 mm		24/230 V	3-bodové	Regada Prešov	
EPK	Isomact ST 0	Elektrický pohon	25 mm		24/230 V	3-bodové	Regada Prešov	
	Isomact STR 0	Elektrický pohon	25 mm		24/230 V	4÷20mA	Regada Prešov	
EPL	Isomact ST 0.1	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	3-bodové	Regada Prešov	
	Isomact STR 0.1	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	4÷20mA	Regada Prešov	
EPI	Isomact ST 1	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	3-bodové	Regada Prešov	
	Isomact STR 1	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	4÷20mA	Regada Prešov	
EPJ	Isomact ST 1-Ex	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	3-bodové	Regada Prešov	
	Isomact STR 1-Ex	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V	4÷20mA	Regada Prešov	
PSA	PSF401	Elektrický pohon	20 mm		24/230 V	0÷10V, 4÷20mA, 3-bod.	PS Automation	havarijná funkcia
	PSF402	Elektrický pohon	40 mm		24/230 V		PS Automation	havarijná funkcia
ELE	SAX 31.00	Elektrický pohon	20 mm	120 s	230 V	3-bodové	Siemens	
	SAX 31.03	Elektrický pohon	20 mm	30 s	230 V	3-bodové	Siemens	
	SAX 61.03	Elektrický pohon	20 mm	30 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	Siemens	
	SAX 81.00	Elektrický pohon	20 mm	120 s	24 V	3-bodové	Siemens	
	SAX 81.03	Elektrický pohon	20 mm	30 s	24 V	3-bodové	Siemens	
HLA	SKD 32.50	EH pohon	20 mm	120/120 s	230 V	3-bodové	Siemens	
	SKD 82.50	EH pohon	20 mm	120/120 s	24 V	3-bodové	Siemens	
	SKD 60	EH pohon	20 mm	30/15 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	Siemens	
HLB	SKD 32.51	EH pohon	20 mm	120/120 s	230 V	3-bodové	Siemens	havarijná funkcia
	SKD 32.21	EH pohon	20 mm	30/8 s	230 V	3-bodové	Siemens	havarijná funkcia
	SKD 82.51	EH pohon	20 mm	120/120 s	24 V	3-bodové	Siemens	havarijná funkcia
HLC	SKD 62	EH pohon	20 mm	30/15 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	Siemens	havarijná funkcia
HLD	SKB 32.50	EH pohon	20 mm	120/120 s	230 V	3-bodové	Siemens	
	SKB 82.50	EH pohon	20 mm	120/120 s	24 V	3-bodové	Siemens	
	SKB 60	EH pohon	20 mm	120/15 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	Siemens	
HLE	SKB 32.51	EH pohon	20 mm	120/120 s	230 V	3-bodové	Siemens	havarijná funkcia
	SKB 82.51	EH pohon	20 mm	120/120 s	24 V	3-bodové	Siemens	havarijná funkcia
HLF	SKB 62	EH pohon	20 mm	120/15 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	Siemens	havarijná funkcia
HLG	SKC 32.60	EH pohon	40 mm	120/120 s	230 V	3-bodové	Siemens	
	SKC 82.60	EH pohon	40 mm	120/120 s	24 V	3-bodové	Siemens	
	SKC 60	EH pohon	40 mm	120/20 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	Siemens	
HLH	SKC 32.61	EH pohon	40 mm	120/120 s	230 V	3-bodové	Siemens	havarijná funkcia
	SKC 82.61	EH pohon	40 mm	120/120 s	24 V	3-bodové	Siemens	havarijná funkcia
HLI	SKC 62	EH pohon	40 mm	120/20 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	Siemens	havarijná funkcia

Poznámka:

Vyššie uvedená hodnota zdvíhu a doba prestavenia je daná výrobcom pohonov. Pre spojenie s armatúrou LDM je nutné vykonať kontrolu hodnoty prestavnej doby a zdvíhu v príslušnom katalógovom liste.

Ceny ventilov s inými typmi pohonov resp. s inou výbavou Vám na základe zaslania dopytu oznámime.

Dodávané typy pohonov k ventilom RV 111 (COMAR line)

Výrobca	Typ pohonu	Popis	Doba prestavenia	Napájanie	Riadenie	Poznámka
LDM	ANT 3-5.10	Elektrický pohon	66 s	AC 24 V	3-bodové	
	ANT 3-5.11	Elektrický pohon	5 s	AC/DC 24 V	0÷10V,4÷20mA	
	ANT 3-5.10SC	Elektrický pohon	33 s	AC/DC 24 V	3-bodové	havarijná funkcia
	ANT 3-5.11SC	Elektrický pohon	5 s	AC/DC 24 V	0÷10V,4÷20mA	havarijná funkcia
	ANT 3-5.20	Elektrický pohon	66 s	AC 230 V	3-bodové	
	ANT 3-5.21	Elektrický pohon	5 s	AC 230 V	0÷10V,4÷20mA	
	ANT 3-5.22	Elektrický pohon	33 s	AC 230 V	3-bodové	
	ANT 3-5.20SC	Elektrický pohon	33 s	AC 230 V	3-bodové	havarijná funkcia
Siemens	ANT 3-5.21SC	Elektrický pohon	5 s	AC 230 V	0÷10V,4÷20mA	havarijná funkcia
	SSC 31	Elektrický pohon	150 s	AC 230 V	3-bodové	
	SSC 61	Elektrický pohon	30 s	AC 24 V	0÷10V	
Sauter	SSC 81	Elektrický pohon	150 s	AC 24 V	3-bodové	
	AVM105F100	Elektrický pohon	30 s	AC 230 V	3-bodové	
	AVM105F120	Elektrický pohon	120 s	AC 230 V	3-bodové	
	AVM105F122	Elektrický pohon	120 s	AC 24 V	3-bodové	
	AVM115F120	Elektrický pohon	120 s	AC 230 V	3-bodové	
	AVM115F122	Elektrický pohon	120 s	AC 24 V	3-bodové	
	AVM105SF132	Elektrický pohon	35 s, 60 s, 120 s	AC 24 V	0÷10V,3-bodové	
	AVM115SF132	Elektrický pohon	60 s, 120 s	AC 24 V	0÷10V,3-bodové	

Dodávané typy pohonov k ventilom RV 122 (BEE line)

Výrobca	Typ pohonu	Popis	Doba prestavenia	Napájanie	Riadenie	Poznámka
LDM	ANT 3-11.10	Elektrický pohon	66 s	AC 24 V	3-bodové	
	ANT 3-11.11	Elektrický pohon	10 s	AC/DC 24 V	0÷10V,4÷20mA	
	ANT 3-11.10SC	Elektrický pohon	66 s	AC/DC 24 V	3-bodové	havarijná funkcia
	ANT 3-11.11SC	Elektrický pohon	10 s	AC/DC 24 V	0÷10V,4÷20mA	havarijná funkcia
	ANT 3-11.12SC	Elektrický pohon	25 s	AC/DC 24 V	3-bodové	havarijná funkcia
	ANT 3-11.20	Elektrický pohon	66 s	AC 230 V	3-bodové	
	ANT 3-11.21	Elektrický pohon	10 s	AC 230 V	0÷10V,4÷20mA	
	ANT 3-11.20SC	Elektrický pohon	66 s	AC 230 V	3-bodové	havarijná funkcia
Siemens	ANT 3-11.21SC	Elektrický pohon	10 s	AC 230 V	0÷10V,4÷20mA	havarijná funkcia
	SAX 31.00	Elektrický pohon	120 s	230 V	3-bodové	
	SAX 31.03	Elektrický pohon	30 s	230 V	3-bodové	
	SAX 61.03	Elektrický pohon	30 s	24 V	0÷10V,4÷20mA	
	SAX 81.00	Elektrický pohon	120 s	24 V	3-bodové	
Controlli	SAX 81.03	Elektrický pohon	30 s	24 V	3-bodové	
	MVE 206	Elektrický pohon	11 s	230 V	3-bodové, 0÷10V, 4÷20mA	
	MVE 206R	Elektrický pohon	11 s	230 V		havarijná funkcia
	MVE 506	Elektrický pohon	11 s	AC/DC 24 V		
	MVE 506R	Elektrický pohon	11 s	AC/DC 24 V		havarijná funkcia

Príslušenstvo k pohonom

Výrobca	Názov príslušenstva	Označenie	Pre pohony	Cena
LDM	Jednotka zmeny rozsahu a smeru pôsobenia signálu	0313529 001	ANT40	87
	Zásuvný modul pre napájania 230 V AC	0372332 001	ANT40	99
	Pomocný prepínací kontakt dvojité	0372333 001	ANT40	127
	Pomocný prepínací kontakt dvojité zlatý	0372333 002	ANT40	129
	Potenciometer 2000 Ω	0372334 001	ANT40	148
	Potenciometer 130 Ω	0372334 002	ANT40	121
	Potenciometer 1000 Ω	0372334 006	ANT40	146
	Medzikus pre médiá 200°C až 240°C	0372336 910	ANT40	115
	Káblová prechodka M16×1,5	0386263 001	ANT40	6
	Káblová prechodka M20×1,5 (1 ks súčasť dodávky)	0386263 002	ANT40	7
Siemens	Potenciometer 1000 Ω	ASZ 7.3	SKx x2.xx	217
	Pár pomocných spínačov	ASC 9.3	SKx x2.xx	117
	Pomocný spínač 24 V	ASC 1.6	SKx 6x	50
	Pomocný spínač	ASC 10.51	SAX xx.xx	71
	Potenciometer 1000 Ω	ASZ 7.5/1000	SAX 31.xx, SAX 81.xx	298
	Funkčný modul	AZX 61.1	SAX 61.03	84
Sauter	Adaptér pre teploty média >100°C <130°C	0372249001	AVMxxx	167
	Adaptér pre teploty média >130°C <150°C	0372249002	AVMxxx	158
	Pomocný kontakt jednoduchý, l=1,2 m	0372145001	AVM105, AVM115	125
	Pomocný kontakt dvojité, l=1,2 m	0372145002	AVM105, AVM115	192
	Potenciometer 130 Ω	0372286001	AVMxxx	274
	Potenciometer 1000 Ω	0372286002	AVMxxx	274
	Potenciometer 5000 Ω	0372286003	AVMxxx	274
	Šesťhranný kľúč pre ručné prestavovanie	0372320001	AVM105, AVM115	4
PSA	2 pomocné spínače	2WE	PSF	265
	2 polohové relé (0-100%)	2WE Relay	PSF	229
	Modul 100-230 V AC		PSF	194
	Výhrevný rezistor	HR	PSF	119
Poznámka: Na ceny príslušenstva pohonov Flowserve sa nevzťahujú rámcové obchodné podmienky.				
Ceny ďalšieho príslušenstva sa nachádzajú v samostatnom cenníku pohonov.				

Voliteľné prevedenie ventilov RV 113

Názov / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Chladič pre pohony Siemens	256	256	256	256	256	256	256	256			

Voliteľné prevedenie ventilov RV/HU/UV 21x, RV 22x

Názov / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Dierovaná kuželka			75	86	103	142	196	233	266	344	437
Návar tvrdokovom	98	104	113	128	154	213	294	350	399	516	656
Vlnovec s PTFE upchávkou	256	256	256	256	256	256	256	321	321	321	321
Chladič pre pohony Siemens	256	256	256	256	256	256	256	321	321	321	321

Voliteľné prevedenie ventilov RV/HU/UV 23x

Názov / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Dierovaná kuželka			194	220	264	365	504	599	684	884	1 124
Návar tvrdokovom	252	266	290	330	396	547	755	899	1 026	1 326	1 685
Vlnovec s PTFE upchávkou	753	753	753	753	753	753	753	831	831	831	831
Chladič pre pohony Siemens	256	256	256	256	256	256	256	321	321	321	321

Regulačné ventily RV 111 (COMAR line); dvojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40
RV 111 R2../T (2-cestný, závitové šróbenie)					
RV 111 s ruč. kolesom	83	92	100	126	139
LDM					
ANT 3-5.10	390	399	407	433	446
ANT 3-5.11	513	521	530	555	569
ANT 3-5.10SC	626	634	643	668	682
ANT 3-5.11SC	692	701	709	735	748
ANT 3-5.20	392	400	409	434	448
ANT 3-5.21	517	526	534	560	573
ANT 3-5.22	394	403	411	437	450
ANT 3-5.20SC	632	640	649	675	688
ANT 3-5.21SC	630	638	648	673	686
Siemens					
SSC 319	262	271	279	305	319
SSC 61 / SSC161.05HF	337	345	354	379	393
SSC 81	244	253	261	287	301
Sauter					
AVM105F100	498	507	515	541	554
AVM105F120	422	431	439	465	478
AVM105F122	429	438	446	472	486
AVM115F120	504	513	521	547	560
AVM115F122	495	504	512	538	551
AVM105SF132	474	483	491	517	530
AVM115SF132	582	590	599	624	638
RV 111 R2../W (2-cestný, privarovací šróbenie)					
RV 111 s ruč. kolesom	87	95	106	134	150
LDM					
ANT 3-5.10	394	402	413	441	457
ANT 3-5.11	516	524	536	564	579
ANT 3-5.10SC	629	637	649	677	692
ANT 3-5.11SC	695	704	715	743	759
ANT 3-5.20	395	404	415	443	458
ANT 3-5.21	521	529	540	568	584
ANT 3-5.22	397	406	417	445	460
ANT 3-5.20SC	635	644	655	683	698
ANT 3-5.21SC	633	643	654	682	697
Siemens					
SSC 319	266	274	285	313	329
SSC 61 / SSC161.05HF	340	349	360	388	403
SSC 81	248	256	267	295	311
Sauter					
AVM105F100	501	510	521	549	565
AVM105F120	426	434	445	473	489
AVM105F122	433	441	452	481	496
AVM115F120	507	516	527	555	571
AVM115F122	498	507	518	546	562
AVM105SF132	478	486	497	525	541
AVM115SF132	585	594	605	633	648

Regulačné ventily RV 111 (COMAR line); dvojcestné; PN 16 (pokračovanie)

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40
RV 111 R2../F (2-cestný, príruha s hrubou tesniacou lištou)					
RV 111 s ruč. kolesom	110	126	147	198	219
LDM					
ANT 3-5.10	417	433	454	505	526
ANT 3-5.11	539	555	576	628	649
ANT 3-5.10SC	652	668	689	741	762
ANT 3-5.11SC	719	735	756	807	828
ANT 3-5.20	419	434	455	507	528
ANT 3-5.21	544	560	581	632	653
ANT 3-5.22	421	437	458	509	530
ANT 3-5.20SC	659	675	695	747	768
ANT 3-5.21SC	657	673	694	746	767
Siemens					
SSC 319	289	305	326	377	398
SSC 61 / SSC161.05HF	364	379	400	452	473
SSC 81	271	287	308	359	380
Sauter					
AVM105F100	525	541	562	613	634
AVM105F120	449	465	486	537	558
AVM105F122	456	472	493	544	565
AVM115F120	531	547	568	619	640
AVM115F122	522	538	559	610	631
AVM105SF132	501	517	538	589	610
AVM115SF132	608	624	645	697	718

Regulačné ventily RV 111 (COMAR line); trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40
RV 111 R3../T (3-cestný, závitové šróbenie)					
RV 111 s ruč. kolesom	85	95	103	132	147
LDM					
ANT 3-5.10	392	402	410	439	454
ANT 3-5.11	515	524	533	561	576
ANT 3-5.10SC	628	637	646	674	689
ANT 3-5.11SC	694	704	712	741	756
ANT 3-5.20	394	403	412	440	455
ANT 3-5.21	519	529	537	566	581
ANT 3-5.22	396	405	414	443	458
ANT 3-5.20SC	634	643	652	681	695
ANT 3-5.21SC	633	642	651	679	693
Siemens					
SSC 319	264	274	282	311	326
SSC 61 / SSC161.05HF	339	348	357	385	400
SSC 81	246	256	264	293	308
Sauter					
AVM105F100	500	510	518	547	562
AVM105F120	424	434	442	471	486
AVM105F122	431	441	449	478	493
AVM115F120	506	515	524	553	568
AVM115F122	497	507	515	544	559
AVM105SF132	476	486	494	523	538
AVM115SF132	584	593	602	630	645
RV 111 R3../W (3-cestný, privarované šróbenie)					
RV 111 s ruč. kolesom	91	100	113	143	161
LDM					
ANT 3-5.10	398	407	420	450	468
ANT 3-5.11	520	529	542	572	590
ANT 3-5.10SC	633	642	655	685	703
ANT 3-5.11SC	700	709	721	752	770
ANT 3-5.20	400	408	421	452	469
ANT 3-5.21	525	534	547	577	595
ANT 3-5.22	402	411	423	454	472
ANT 3-5.20SC	640	649	661	692	710
ANT 3-5.21SC	638	647	660	690	707
Siemens					
SSC 319	270	279	292	322	340
SSC 61 / SSC161.05HF	345	353	366	397	414
SSC 81	252	261	274	304	322
Sauter					
AVM105F100	506	515	527	558	576
AVM105F120	430	439	452	482	500
AVM105F122	437	446	459	489	507
AVM115F120	512	521	533	564	582
AVM115F122	503	512	524	555	573
AVM105SF132	482	491	504	534	552
AVM115SF132	589	598	611	641	659

Regulačné ventily RV 111 (COMAR line); trojcestné; PN 16 (pokračovanie)

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40
RV 111 R3../F (3-cestný, príruha s hrubou tesniacou lištou)					
RV 111 s ruč. kolesom	125	148	172	239	266
LDM					
ANT 3-5.10	431	455	479	546	573
ANT 3-5.11	554	577	602	668	695
ANT 3-5.10SC	667	690	715	781	808
ANT 3-5.11SC	733	756	781	848	875
ANT 3-5.20	433	456	481	547	575
ANT 3-5.21	559	582	606	673	700
ANT 3-5.22	435	458	483	550	577
ANT 3-5.20SC	673	696	721	788	815
ANT 3-5.21SC	672	695	719	785	814
Siemens					
SSC 319	304	327	351	418	445
SSC 61 / SSC161.05HF	378	401	426	492	520
SSC 81	286	309	333	400	427
Sauter					
AVM105F100	539	562	587	654	681
AVM105F120	463	487	511	578	605
AVM105F122	471	494	518	585	612
AVM115F120	545	568	593	660	687
AVM115F122	536	559	584	651	678
AVM105SF132	515	539	563	630	657
AVM115SF132	623	646	671	737	765

Regulačné ventily RV 102; dvojcestné/trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50
R						
Ručné ovládanie	245	249	272	325	406	555
ZPA Nová Paka						
END						
Piko 524 65	744	747	765	808	872	992
Ekorex+						
ERA						
PTN 1 11.02.0x.10	779	782	800	843	907	1 027
PTN 1 s odpor. vys.	857	861	879	921	986	1 106
ERB						
PTN 2.20						
bez výbavy	1 030	1 033	1 051	1 094	1 158	1 278
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 108	1 112	1 129	1 172	1 237	1 356
2 konc. sp., vys. 4+20 mA	1 253	1 256	1 274	1 317	1 381	1 501
Regada						
EPR						
ST MINI 230 V, 3-bod	1 020	1 023	1 041	1 084	1 148	1 268
ST MINI 24 V, 3-bod	1 072	1 075	1 093	1 135	1 200	1 320
Siemens						
ELE						
SAX 31.00	559	562	580	623	687	807
SAX 31.03	604	607	625	668	732	852
SAX 61.03	652	655	673	715	780	900
SAX 81.00	592	595	613	656	720	840
SAX 81.03	604	607	625	668	732	852
HLA						
SKD 32.50	831	834	852	895	959	1 079
SKD 82.50	843	846	864	906	971	1 091
SKD 60	890	894	912	954	1 019	1 138
HLB						
SKD 32.51	914	918	935	978	1 043	1 162
SKD 32.21	962	965	983	1 026	1 090	1 210
SKD 82.51	998	1 001	1 019	1 062	1 126	1 246
HLC						
SKD 62	938	941	959	1 002	1 066	1 186

Regulačné ventily RV 113 R; dvojcestné; PN 6

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
ANT 40.11 (24 V)	833	846	863	949	1 080						
ANT 40.11S, R (24 V)	1 012	1 025	1 042	1 128	1 259						
Siemens											
SAX 31.00	571	584	600	686	817						
SAX 31.03	616	629	645	732	862						
SAX 61.03	663	677	693	779	910						
SAX 81.00	604	617	633	720	850						
SAX 81.03	616	629	645	732	862						
Ekorex+											
PTN 2.20											
2 konc. sp., bez výbavy	1 042	1 055	1 071	1 158	1 288						
2 konc. sp., vys.100 Ohm	1 120	1 133	1 150	1 236	1 367						
2 konc. sp., 4÷20 mA	1 265	1 278	1 294	1 381	1 511						
PSA											
PSF401 (230 V)	1 232	1 245	1 261	1 348	1 478						
PSF401 (24 V)	1 112	1 126	1 142	1 228	1 359						

Regulačné ventily RV 113 R; dvojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
ANT 40.11 (24 V)	843	857	874	965	1 103	1 250	1 383	1 612	2 001	2 674	3 944
ANT 40.11S, R (24 V)	1 022	1 036	1 053	1 144	1 282	1 429	1 562	1 791	2 180	2 853	4 123
Siemens											
SAX 31.00	581	594	611	703	840	987	1 120	1 350			
SAX 31.03	626	640	657	748	885	1 032	1 165	1 395			
SAX 61.03	674	687	704	796	933	1 080	1 213	1 442			
SAX 81.00	614	628	645	736	873	1 020	1 153	1 383			
SAX 81.03	626	640	657	748	885	1 032	1 165	1 395			
Ekorex+											
PTN 2.20											
2 konc. sp., bez výbavy	1 052	1 066	1 083	1 174	1 311	1 458	1 591	1 821			
2 konc. sp., vys.100 Ohm	1 130	1 144	1 161	1 252	1 390	1 537	1 670	1 899			
2 konc. sp., 4÷20 mA	1 275	1 289	1 306	1 397	1 534	1 681	1 814	2 044			
PTN 2.32											
2 konc. sp., bez výbavy						1 514	1 647	1 876	2 265	2 938	4 208
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 593	1 726	1 955	2 343	3 017	4 286
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 737	1 870	2 099	2 488	3 161	4 431
PTN 2.40											
2 konc. sp., bez výbavy						1 564	1 697	1 927	2 315	2 989	4 258
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 643	1 776	2 006	2 394	3 068	4 337
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 787	1 920	2 150	2 538	3 212	4 481
REGADA											
ST 0 490.0-0xxB5/00	1 102	1 116	1 133	1 224	1 361	1 509	1 642	1 871			
ST 0.1 498.0-0xxB5/00	1 356	1 370	1 387	1 478	1 615	1 763	1 896	2 125	2 513	3 187	4 456
STR 0.1 498.A-0xxA5/00	1 977	1 991	2 008	2 099	2 236	2 384	2 517	2 746	3 134	3 808	5 077
STR 0.1PA 438.1-0xIG5/01	1 805	1 819	1 836	1 927	2 064	2 212	2 345	2 574	2 962	3 636	4 905

Regulačné ventily RV 113 R; dvojcestné; PN 25

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
ANT 40.11 (24 V)	878	895	915	1 022	1 184	1 357	1 514	1 783	2 241	3 033	4 526
ANT 40.11S, R (24 V)	1 057	1 074	1 095	1 202	1 363	1 536	1 693	1 962	2 420	3 212	4 705
Siemens											
SAX 31.00	616	632	653	760	921	1 094	1 251	1 520			
SAX 31.03	661	677	698	805	966	1 139	1 296	1 566			
SAX 61.03	709	725	746	853	1 014	1 187	1 344	1 613			
SAX 81.00	649	665	686	793	954	1 127	1 284	1 554			
SAX 81.03	661	677	698	805	966	1 139	1 296	1 566			
Ekorex+											
PTN 2.20											
2 konc. sp., bez výbavy	1 087	1 103	1 124	1 231	1 392	1 565	1 722	1 992			
2 konc. sp., vys.100 Ohm	1 165	1 182	1 202	1 309	1 471	1 644	1 801	2 070			
2 konc. sp., 4÷20 mA	1 310	1 326	1 347	1 454	1 615	1 788	1 945	2 215			
PTN 2.32											
2 konc. sp., bez výbavy						1 621	1 778	2 047	2 505	3 297	4 790
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 700	1 856	2 126	2 583	3 376	4 869
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 844	2 001	2 270	2 728	3 520	5 013
PTN 2.40											
2 konc. sp., bez výbavy						1 671	1 828	2 098	2 555	3 348	4 841
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 750	1 907	2 177	2 634	3 426	4 920
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 894	2 051	2 321	2 778	3 571	5 064
REGADA											
ST 0 490.0-0xxB5/00	1 137	1 153	1 174	1 281	1 443	1 616	1 773	2 042			
ST 0.1 498.0-0xxB5/00	1 391	1 407	1 428	1 535	1 697	1 870	2 027	2 296	2 754	3 546	5 039
STR 0.1 498.A-0xxA5/00	2 012	2 028	2 049	2 156	2 318	2 491	2 648	2 917	3 375	4 167	5 660
STR 0.1PA 438.1-0xIG5/01	1 840	1 856	1 877	1 984	2 146	2 319	2 476	2 745	3 203	3 995	5 488

Regulačné ventily RV 113 L; dvojcestné; PN 6

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Siemens											
SKD 32.50	843	856	872	959	1 089						
SKD 82.50	854	868	884	970	1 101						
SKD 60	902	915	932	1 018	1 149						
SKD 32.51	926	939	956	1 042	1 173						
SKD 32.21	974	987	1 003	1 090	1 220						
SKD 82.51	1 010	1 023	1 039	1 126	1 256						
SKD 62	950	963	979	1 066	1 196						
SKB 32.50			1 314	1 400	1 531						
SKB 82.50			1 338	1 424	1 555						
SKB 60			1 445	1 532	1 662						
SKB 32.51			1 338	1 424	1 555						
SKB 82.51			1 552	1 639	1 769						
SKB 62			1 361	1 448	1 578						

Regulačné ventily RV 113 L; dvojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Siemens											
SKD 32.50	853	866	883	975	1 112	1 259	1 392	1 622			
SKD 82.50	865	878	895	987	1 124	1 271	1 404	1 633			
SKD 60	912	926	943	1 034	1 172	1 319	1 452	1 681			
SKD 32.51	936	950	967	1 058	1 196	1 343	1 476	1 705			
SKD 32.21	984	998	1 015	1 106	1 243	1 390	1 523	1 753			
SKD 82.51	1 020	1 034	1 051	1 142	1 279	1 426	1 559	1 789			
SKD 62	960	974	991	1 082	1 219	1 367	1 500	1 729			
SKB 32.50			1 325	1 416	1 554	1 701	1 834	2 063			
SKB 82.50			1 349	1 440	1 578	1 725	1 858	2 087			
SKB 60			1 457	1 548	1 685	1 832	1 965	2 195			
SKB 32.51			1 349	1 440	1 578	1 725	1 858	2 087			
SKB 82.51			1 564	1 655	1 793	1 940	2 073	2 302			
SKB 62			1 373	1 464	1 601	1 749	1 882	2 111			
SKC 32.60									2 523	3 197	4 466
SKC 82.60									2 607	3 281	4 550
SKC 60									2 714	3 388	4 657
SKC 32.61									2 750	3 424	4 693
SKC 82.61									2 822	3 495	4 765
SKC 62									2 810	3 484	4 753

Regulačné ventily RV 113 L; dvojcestné; PN 25

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Siemens											
SKD 32.50	888	904	925	1 032	1 193	1 366	1 523	1 793			
SKD 82.50	900	916	937	1 044	1 205	1 378	1 535	1 804			
SKD 60	947	964	985	1 092	1 253	1 426	1 583	1 852			
SKD 32.51	971	988	1 008	1 115	1 277	1 450	1 607	1 876			
SKD 32.21	1 019	1 035	1 056	1 163	1 324	1 497	1 654	1 924			
SKD 82.51	1 055	1 071	1 092	1 199	1 360	1 533	1 690	1 960			
SKD 62	995	1 011	1 032	1 139	1 300	1 474	1 630	1 900			
SKB 32.50			1 367	1 474	1 635	1 808	1 965	2 234			
SKB 82.50			1 390	1 497	1 659	1 832	1 989	2 258			
SKB 60			1 498	1 605	1 766	1 939	2 096	2 366			
SKB 32.51			1 390	1 497	1 659	1 832	1 989	2 258			
SKB 82.51			1 605	1 712	1 874	2 047	2 204	2 473			
SKB 62			1 414	1 521	1 683	1 856	2 013	2 282			
SKC 32.60									2 763	3 556	5 049
SKC 82.60									2 847	3 639	5 132
SKC 60									2 954	3 747	5 240
SKC 32.61									2 990	3 782	5 276
SKC 82.61									3 062	3 854	5 347
SKC 62									3 050	3 842	5 335

Regulačné ventily RV 113 M; trojcestné; PN 6

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
ANT 40.11 (24 V)	833	846	863	898	978						
ANT 40.11S, R (24 V)	1 012	1 025	1 042	1 077	1 157						
Siemens											
SAX 31.00	571	584	600	635	715						
SAX 31.03	616	629	645	681	761						
SAX 61.03	663	677	693	728	808						
SAX 81.00	604	617	633	669	749						
SAX 81.03	616	629	645	681	761						
Ekorex+											
PTN 2.20											
2 konc. sp., bez výbavy	1 042	1 055	1 071	1 106	1 187						
2 konc. sp., vys.100 Ohm	1 120	1 133	1 150	1 185	1 265						
2 konc. sp., 4÷20 mA	1 265	1 278	1 294	1 329	1 410						
PSA											
PSF401 (230 V)	1 232	1 245	1 261	1 297	1 377						
PSF401 (24 V)	1 112	1 126	1 142	1 177	1 257						

Regulačné ventily RV 113 M; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
ANT 40.11 (24 V)	843	857	874	912	996	1 047	1 136	1 289	1 546	1 982	2 843
ANT 40.11S, R (24 V)	1 022	1 036	1 053	1 091	1 175	1 226	1 315	1 468	1 725	2 161	3 022
Siemens											
SAX 31.00	581	594	611	649	733	785	873	1 026			
SAX 31.03	626	640	657	694	779	830	918	1 071			
SAX 61.03	674	687	704	742	826	877	966	1 119			
SAX 81.00	614	628	645	682	767	818	906	1 059			
SAX 81.03	626	640	657	694	779	830	918	1 071			
Ekorex+											
PTN 2.20											
2 konc. sp., bez výbavy	1 052	1 066	1 083	1 120	1 205	1 256	1 344	1 497			
2 konc. sp., vys.100 Ohm	1 130	1 144	1 161	1 199	1 283	1 334	1 423	1 575			
2 konc. sp., 4÷20 mA	1 275	1 289	1 306	1 343	1 428	1 479	1 567	1 720			
PTN 2.32											
2 konc. sp., bez výbavy						1 311	1 400	1 552	1 810	2 246	3 107
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 390	1 479	1 631	1 889	2 325	3 186
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 534	1 623	1 775	2 033	2 469	3 330
PTN 2.40											
2 konc. sp., bez výbavy						1 362	1 451	1 603	1 861	2 296	3 157
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 441	1 529	1 682	1 940	2 375	3 236
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 585	1 674	1 826	2 084	2 519	3 380
REGADA											
ST 0 490.0-0xxB5/00	1 102	1 116	1 133	1 170	1 255	1 306	1 395	1 547			
ST 0.1 498.0-0xxB5/00	1 356	1 370	1 387	1 424	1 509	1 560	1 649	1 801	2 059	2 495	3 356
STR 0.1 498.A-0xxA5/00	1 977	1 991	2 008	2 045	2 130	2 181	2 270	2 422	2 680	3 116	3 977
STR 0.1PA 438.1-0xIG5/01	1 805	1 819	1 836	1 873	1 958	2 009	2 098	2 250	2 508	2 944	3 805

Regulačné ventily RV 113 M; trojcestné; PN 25

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
ANT 40.11 (24 V)	878	895	915	959	1 059	1 119	1 223	1 403	1 706	2 218	3 231
ANT 40.11S, R (24 V)	1 057	1 074	1 095	1 138	1 238	1 298	1 402	1 582	1 885	2 397	3 410
Siemens											
SAX 31.00	616	632	653	697	796	856	960	1 140			
SAX 31.03	661	677	698	742	841	901	1 005	1 185			
SAX 61.03	709	725	746	790	889	949	1 053	1 233			
SAX 81.00	649	665	686	730	829	889	993	1 173			
SAX 81.03	661	677	698	742	841	901	1 005	1 185			
Ekorex+											
PTN 2.20											
2 konc. sp., bez výbavy	1 087	1 103	1 124	1 168	1 267	1 327	1 431	1 611			
2 konc. sp., vys.100 Ohm	1 165	1 182	1 202	1 246	1 346	1 406	1 510	1 690			
2 konc. sp., 4÷20 mA	1 310	1 326	1 347	1 391	1 490	1 550	1 654	1 834			
PTN 2.32											
2 konc. sp., bez výbavy						1 383	1 487	1 667	1 969	2 482	3 495
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 462	1 566	1 746	2 048	2 561	3 574
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 606	1 710	1 890	2 192	2 705	3 718
PTN 2.40											
2 konc. sp., bez výbavy						1 433	1 538	1 717	2 020	2 533	3 546
2 konc. sp., vys.100 Ohm						1 512	1 616	1 796	2 099	2 612	3 625
2 konc. sp., 4÷20 mA						1 656	1 761	1 940	2 243	2 756	3 769
REGADA											
ST 0 490.0-0xxB5/00	1 137	1 153	1 174	1 218	1 318	1 378	1 482	1 662			
ST 0.1 498.0-0xxB5/00	1 391	1 407	1 428	1 472	1 572	1 632	1 736	1 916	2 218	2 731	3 744
STR 0.1 498.A-0xxA5/00	2 012	2 028	2 049	2 093	2 193	2 253	2 357	2 537	2 839	3 352	4 365
STR 0.1PA 438.1-0xIG5/01	1 840	1 856	1 877	1 921	2 021	2 081	2 185	2 365	2 667	3 180	4 193

Regulačné ventily RV 113 S; trojcestné; PN 6

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Siemens											
SKD 32.50	843	856	872	907	988						
SKD 82.50	854	868	884	919	999						
SKD 60	902	915	932	967	1 047						
SKD 32.51	926	939	956	991	1 071						
SKD 32.21	974	987	1 003	1 039	1 119						
SKD 82.51	1 010	1 023	1 039	1 074	1 155						
SKD 62	950	963	979	1 015	1 095						
SKB 32.50			1 314	1 349	1 429						
SKB 82.50			1 338	1 373	1 453						
SKB 60			1 445	1 480	1 561						
SKB 32.51			1 338	1 373	1 453						
SKB 82.51			1 552	1 588	1 668						
SKB 62			1 361	1 397	1 477						

Regulačné ventily RV 113 S; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Siemens											
SKD 32.50	853	866	883	921	1 005	1 057	1 145	1 298			
SKD 82.50	865	878	895	933	1 017	1 069	1 157	1 310			
SKD 60	912	926	943	981	1 065	1 116	1 205	1 358			
SKD 32.51	936	950	967	1 005	1 089	1 140	1 229	1 381			
SKD 32.21	984	998	1 015	1 052	1 137	1 188	1 277	1 429			
SKD 82.51	1 020	1 034	1 051	1 088	1 173	1 224	1 312	1 465			
SKD 62	960	974	991	1 028	1 113	1 164	1 253	1 405			
SKB 32.50			1 325	1 363	1 447	1 498	1 587	1 740			
SKB 82.50			1 349	1 387	1 471	1 522	1 611	1 764			
SKB 60			1 457	1 494	1 578	1 630	1 718	1 871			
SKB 32.51			1 349	1 387	1 471	1 522	1 611	1 764			
SKB 82.51			1 564	1 601	1 686	1 737	1 826	1 978			
SKB 62			1 373	1 410	1 495	1 546	1 635	1 787			
SKC 32.60									2 069	2 505	3 365
SKC 82.60									2 152	2 588	3 449
SKC 60									2 260	2 696	3 556
SKC 32.61									2 296	2 731	3 592
SKC 82.61									2 367	2 803	3 664
SKC 62									2 355	2 791	3 652

Regulačné ventily RV 113 S; trojcestné; PN 25

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Siemens											
SKD 32.50	888	904	925	969	1 068	1 128	1 232	1 412			
SKD 82.50	900	916	937	981	1 080	1 140	1 244	1 424			
SKD 60	947	964	985	1 028	1 128	1 188	1 292	1 472			
SKD 32.51	971	988	1 008	1 052	1 152	1 212	1 316	1 496			
SKD 32.21	1 019	1 035	1 056	1 100	1 199	1 260	1 364	1 544			
SKD 82.51	1 055	1 071	1 092	1 136	1 235	1 295	1 399	1 579			
SKD 62	995	1 011	1 032	1 076	1 176	1 236	1 340	1 520			
SKB 32.50			1 367	1 410	1 510	1 570	1 674	1 854			
SKB 82.50			1 390	1 434	1 534	1 594	1 698	1 878			
SKB 60			1 498	1 542	1 641	1 701	1 805	1 985			
SKB 32.51			1 390	1 434	1 534	1 594	1 698	1 878			
SKB 82.51			1 605	1 649	1 749	1 809	1 913	2 093			
SKB 62			1 414	1 458	1 558	1 618	1 722	1 902			
SKC 32.60									2 228	2 741	3 754
SKC 82.60									2 312	2 824	3 837
SKC 60									2 419	2 932	3 945
SKC 32.61									2 455	2 968	3 981
SKC 82.61									2 527	3 039	4 052
SKC 62									2 515	3 027	4 040

Regulačné ventily RV 122 R (BEE line); PN 25; bez obmedzovača prietoku

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50
RV 122 R2../T (závitové šróbenie)						
bez ovládania	327	358	399	435	473	552
LDM						
ANT 3-11.10	643	674	715	751	789	868
ANT 3-11.11	765	796	837	873	911	990
ANT 3-11.10SC	977	1 008	1 050	1 086	1 124	1 202
ANT 3-11.11SC	1 099	1 130	1 172	1 208	1 246	1 324
ANT 3-11.12SC	1 011	1 042	1 083	1 120	1 158	1 236
ANT 3-11.20	676	707	749	785	823	901
ANT 3-11.21	809	840	882	918	956	1 034
ANT 3-11.20SC	1 025	1 057	1 098	1 134	1 172	1 251
ANT 3-11.21SC	1 170	1 202	1 243	1 279	1 317	1 396
RV 122 R2../W (prívarovacie šróbenie)						
bez ovládania	330	362	405	443	484	564
LDM						
ANT 3-11.10	646	678	721	759	800	880
ANT 3-11.11	767	800	843	881	922	1 002
ANT 3-11.10SC	980	1 013	1 056	1 094	1 135	1 214
ANT 3-11.11SC	1 102	1 135	1 178	1 216	1 257	1 336
ANT 3-11.12SC	1 014	1 047	1 089	1 128	1 168	1 248
ANT 3-11.20	679	712	755	793	834	913
ANT 3-11.21	812	845	888	926	967	1 046
ANT 3-11.20SC	1 028	1 061	1 104	1 142	1 183	1 263
ANT 3-11.21SC	1 173	1 206	1 249	1 287	1 328	1 407
RV 122 R2../F (príruba PN 25)						
bez ovládania	359	400	449	508	553	645
LDM						
ANT 3-11.10	675	715	765	824	869	961
ANT 3-11.11	796	837	887	946	991	1 083
ANT 3-11.10SC	1 009	1 050	1 100	1 158	1 204	1 295
ANT 3-11.11SC	1 131	1 172	1 222	1 280	1 326	1 417
ANT 3-11.12SC	1 043	1 084	1 134	1 192	1 238	1 329
ANT 3-11.20	708	749	799	857	903	994
ANT 3-11.21	841	882	932	990	1 036	1 127
ANT 3-11.20SC	1 057	1 098	1 148	1 207	1 252	1 344
ANT 3-11.21SC	1 202	1 243	1 293	1 352	1 397	1 489

Regulačné ventily RV 122 P (BEE line); PN 25; s obmedzovačom prietoku

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50
RV 122 P2../T (obmedzovač prietoku, závitové šróbenie)						
bez ovládania	446	484	559	677	828	1 034
LDM						
ANT 3-11.10	762	800	875	993	1 144	1 350
ANT 3-11.11	883	922	996	1 115	1 266	1 471
ANT 3-11.10SC	1 096	1 135	1 209	1 327	1 479	1 684
ANT 3-11.11SC	1 218	1 257	1 331	1 449	1 601	1 806
ANT 3-11.12SC	1 130	1 169	1 243	1 361	1 512	1 718
ANT 3-11.20	795	834	908	1 026	1 178	1 383
ANT 3-11.21	928	967	1 041	1 159	1 311	1 516
ANT 3-11.20SC	1 144	1 183	1 257	1 376	1 527	1 732
ANT 3-11.21SC	1 289	1 328	1 402	1 520	1 672	1 877
RV 122 P2../W (obmedzovač prietoku, privarované šróbenie)						
bez ovládania	448	489	564	683	837	1 046
LDM						
ANT 3-11.10	764	805	880	999	1 153	1 362
ANT 3-11.11	886	927	1 002	1 121	1 275	1 484
ANT 3-11.10SC	1 099	1 140	1 214	1 334	1 488	1 697
ANT 3-11.11SC	1 221	1 262	1 336	1 456	1 610	1 819
ANT 3-11.12SC	1 132	1 173	1 248	1 368	1 522	1 730
ANT 3-11.20	798	839	913	1 033	1 187	1 396
ANT 3-11.21	931	972	1 046	1 166	1 320	1 529
ANT 3-11.20SC	1 147	1 188	1 263	1 382	1 536	1 745
ANT 3-11.21SC	1 292	1 333	1 407	1 527	1 681	1 890
RV 122 P2../F (obmedzovač prietoku, príruha PN 25)						
bez ovládania	477	525	608	747	908	1 128
LDM						
ANT 3-11.10	793	841	924	1 063	1 224	1 444
ANT 3-11.11	915	963	1 046	1 185	1 346	1 566
ANT 3-11.10SC	1 128	1 176	1 259	1 398	1 558	1 778
ANT 3-11.11SC	1 250	1 297	1 381	1 520	1 680	1 900
ANT 3-11.12SC	1 161	1 209	1 292	1 432	1 592	1 812
ANT 3-11.20	827	875	958	1 097	1 257	1 477
ANT 3-11.21	960	1 008	1 091	1 230	1 390	1 610
ANT 3-11.20SC	1 176	1 224	1 307	1 446	1 607	1 827
ANT 3-11.21SC	1 321	1 369	1 452	1 591	1 752	1 972

Regulačné ventily RV 122 L (BEE line); PN 25; bez obmedzovača prietoku

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50
RV 122 L2../T (závitové šróbenie)						
bez ovládania	327	358	399	435	473	552
Controlli						
MVE 206	718	749	791	827	865	943
MVE 206R	851	883	924	960	998	1 077
MVE 506	637	668	709	745	783	862
MVE 506R	768	799	840	877	915	993
Siemens						
SAX 31.00	706	737	779	815	853	931
SAX 31.03	751	782	824	860	898	976
SAX 61.03 + AZX61.1	883	914	955	991	1 029	1 108
SAX 81.00	739	770	812	848	886	964
RV 122 L2../W (privarovacie šróbenie)						
bez ovládania	330	362	405	443	484	564
Controlli						
MVE 206	721	754	796	835	875	955
MVE 206R	854	887	930	968	1 009	1 089
MVE 506	640	672	715	753	794	874
MVE 506R	771	804	846	885	925	1 005
Siemens						
SAX 31.00	709	742	785	823	863	943
SAX 31.03	754	787	830	868	909	988
SAX 61.03 + AZX61.1	886	918	961	999	1 040	1 120
SAX 81.00	742	775	818	856	897	976
RV 122 L2../F (príruba PN 25)						
bez ovládania	359	400	449	508	553	645
Controlli						
MVE 206	750	791	841	899	945	1 036
MVE 206R	883	924	974	1 033	1 078	1 170
MVE 506	669	710	759	818	863	955
MVE 506R	800	841	891	949	995	1 086
Siemens						
SAX 31.00	738	779	829	887	933	1 024
SAX 31.03	783	824	874	932	978	1 069
SAX 61.03	915	956	1 005	1 064	1 109	1 201
SAX 61.03/MO	771	812	862	921	966	1 057

Regulačné ventily RV 122 T (BEE line); PN 25; s obmedzovačom prietoku

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50
RV 122 T2../T (obmedzovač prietoku, závitové šróbenie)						
bez ovládania	446	484	559	677	828	1 034
Controlli						
MVE 206	837	876	950	1 068	1 219	1 425
MVE 206R	970	1 009	1 083	1 202	1 353	1 558
MVE 506	756	794	869	987	1 138	1 344
MVE 506R	887	926	1 000	1 118	1 269	1 475
Siemens						
SAX 31.00	825	864	938	1 056	1 208	1 413
SAX 31.03	870	909	983	1 101	1 253	1 458
SAX 61.03 + AZX61.1	1 002	1 040	1 115	1 233	1 384	1 590
SAX 81.00	858	897	971	1 089	1 241	1 446
RV 122 T2../W (obmedzovač prietoku, privarovacie šróbenie)						
bez ovládania	448	489	564	683	837	1 046
Controlli						
MVE 206	840	880	955	1 075	1 229	1 437
MVE 206R	973	1 014	1 089	1 208	1 362	1 571
MVE 506	758	799	874	993	1 147	1 356
MVE 506R	889	930	1 005	1 125	1 279	1 487
Siemens						
SAX 31.00	828	869	943	1 063	1 217	1 425
SAX 31.03	873	914	988	1 108	1 262	1 471
SAX 61.03 + AZX61.1	1 004	1 045	1 120	1 239	1 393	1 602
SAX 81.00	861	902	976	1 096	1 250	1 459
RV 122 T2../F (obmedzovač prietoku, príruha PN 25)						
bez ovládania	477	525	608	747	908	1 128
Controlli						
MVE 206	869	916	999	1 139	1 299	1 519
MVE 206R	1 002	1 050	1 133	1 272	1 433	1 653
MVE 506	787	835	918	1 057	1 218	1 438
MVE 506R	918	966	1 049	1 189	1 349	1 569
Siemens						
SAX 31.00	857	904	988	1 127	1 287	1 507
SAX 31.03	902	950	1 033	1 172	1 332	1 552
SAX 61.03 + AZX61.1	1 033	1 081	1 164	1 303	1 464	1 684
SAX 81.00	890	938	1 021	1 160	1 321	1 541

Regulačné ventily RV 210; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 295	2 323	2 368	2 443	2 569	2 861	3 258	3 533	3 777	4 352	5 041
Zepadyn 670 +C1	2 983	3 011	3 056	3 131	3 258	3 549	3 947	4 222	4 466	5 040	5 729
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 435	3 463	3 508	3 583	3 710	4 001	4 399	4 674	4 917	5 492	6 181
ENB											
MIDI 660 +R1	1 793	1 820	1 865	1 940	2 067	2 358	2 756				
MIDI 660 +C1	2 481	2 508	2 553	2 628	2 755	3 046	3 444				
MIDI 660 +C1,OP1	2 827	2 854	2 899	2 974	3 101	3 392	3 790				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 413	1 440	1 486	1 561	1 687						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 558	1 585	1 630	1 705	1 832						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 469	1 496	1 541	1 616	1 743	2 034	2 432				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 613	1 640	1 685	1 761	1 887	2 178	2 576				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	1 882	1 910	1 955	2 030	2 157	2 448	2 846	3 121	3 365	3 939	4 628
3-bod., CPT1	2 771	2 799	2 844	2 919	3 046	3 337	3 735	4 010	4 254	4 828	5 517
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 241	3 268	3 313	3 388	3 515	3 806	4 204	4 479	4 723	5 298	5 987
REGADA											
EPK											
ST 0 490.0-0xxBL/00	1 552	1 580	1 625	1 700	1 827	2 118	2 516				
ST 0 490.0-0xxSL/00	1 757	1 784	1 829	1 904	2 031	2 322	2 720				
STR 0 490.A-0xxAL/00	2 018	2 045	2 090	2 165	2 292	2 583	2 981				
STR 0 490.A-0xxSL	2 245	2 272	2 317	2 392	2 519	2 810	3 208				
STR 0PA 430.1-0xJGL/01	1 760	1 787	1 832	1 907	2 034	2 325	2 723				
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	1 797	1 824	1 870	1 945	2 071	2 363	2 760	3 035	3 279	3 854	4 543
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	1 987	2 014	2 059	2 134	2 261	2 552	2 950	3 225	3 469	4 043	4 732
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 260	2 287	2 332	2 407	2 534	2 825	3 223	3 498	3 742	4 317	5 006
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 510	2 537	2 582	2 657	2 784	3 075	3 473	3 748	3 992	4 567	5 256
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 700	2 727	2 772	2 847	2 974	3 265	3 663	3 938	4 182	4 757	5 446
STR 0.1PA 438.1-0xJGC/01	2 088	2 115	2 160	2 235	2 362	2 653	3 051	3 326	3 570	4 145	4 834
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 305	2 332	2 377	2 452	2 579	2 870	3 268	3 543	3 787	4 362	5 051
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 463	2 490	2 535	2 610	2 737	3 028	3 426	3 701	3 945	4 520	5 209
STR 1 491.A-0xxAK/04	2 975	3 002	3 047	3 122	3 249	3 540	3 938	4 213	4 457	5 032	5 721
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 224	3 251	3 296	3 371	3 498	3 789	4 187	4 462	4 706	5 281	5 970
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 415	3 442	3 487	3 562	3 689	3 980	4 378	4 653	4 897	5 472	6 161
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 244	3 271	3 316	3 391	3 518	3 809	4 207	4 482	4 726	5 301	5 990

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 400 na vyžiadanie

Uzatváracie ventily UV 210; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +S1	2 027	2 047	2 082	2 138	2 233	2 451	2 750	2 956	3 139	3 570	4 086
ENB											
MIDI 660 +S1	1 523	1 543	1 577	1 633	1 729	1 947	2 245				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20 bez výbavy	1 213	1 234	1 268	1 324	1 419						
ERC											
PTN 2.32 bez výbavy	1 269	1 289	1 323	1 380	1 475	1 693	1 992				
ERD											
PTN 6 bez výbavy	1 683	1 703	1 738	1 794	1 889	2 107	2 406	2 612	2 795	3 226	3 742
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxAC/00	1 568	1 588	1 622	1 679	1 774	1 992	2 291	2 496	2 679	3 110	3 627
EPI											
ST 1 491.0-0xxAK/00	2 093	2 113	2 147	2 204	2 299	2 517	2 816	3 022	3 204	3 636	4 152

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 400 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 210; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 349	2 379	2 430	2 513	2 654	2 977	3 419	3 725	3 996	4 634	5 400
Zepadyn 670 +C1	3 037	3 067	3 118	3 201	3 342	3 665	4 107	4 413	4 684	5 323	6 088
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 489	3 519	3 570	3 653	3 794	4 117	4 559	4 865	5 136	5 775	6 540
ENB											
MIDI 660 +R1	1 846	1 877	1 927	2 010	2 151	2 474	2 916				
MIDI 660 +C1	2 534	2 565	2 615	2 699	2 839	3 162	3 605				
MIDI 660 +C1,OP1	2 881	2 911	2 961	3 045	3 186	3 509	3 951				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 467	1 497	1 547	1 631	1 772						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 611	1 642	1 692	1 775	1 916						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys.100 Ohm	1 523	1 553	1 603	1 687	1 827	2 151	2 593				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 667	1 697	1 747	1 831	1 972	2 295	2 737				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	1 936	1 966	2 017	2 100	2 241	2 564	3 006	3 312	3 583	4 222	4 987
3-bod., CPT1	2 825	2 855	2 906	2 989	3 130	3 453	3 895	4 201	4 472	5 111	5 876
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 295	3 325	3 375	3 459	3 600	3 923	4 365	4 671	4 941	5 580	6 346
REGADA											
EPK											
ST 0 490.0-0xxBL/00	1 606	1 636	1 687	1 770	1 911	2 234	2 676				
ST 0 490.0-0xxSL/00	1 810	1 841	1 891	1 975	2 115	2 438	2 881				
STR 0 490.A-0xxAL/00	2 072	2 102	2 152	2 236	2 377	2 700	3 142				
STR 0 490.A-0xxSL	2 299	2 329	2 379	2 463	2 604	2 927	3 369				
STR 0PA 430.1-0xJGL/01	1 814	1 844	1 894	1 978	2 119	2 442	2 884				
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	1 851	1 881	1 932	2 015	2 156	2 479	2 921	3 227	3 498	4 136	4 902
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 040	2 071	2 121	2 204	2 345	2 668	3 110	3 416	3 687	4 326	5 091
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 314	2 344	2 394	2 478	2 619	2 942	3 384	3 690	3 960	4 599	5 365
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 564	2 594	2 644	2 728	2 869	3 192	3 634	3 940	4 210	4 849	5 615
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 754	2 784	2 834	2 918	3 059	3 382	3 824	4 130	4 400	5 039	5 805
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 142	2 172	2 222	2 306	2 447	2 770	3 212	3 518	3 788	4 427	5 193
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 359	2 389	2 439	2 523	2 664	2 987	3 429	3 735	4 005	4 644	5 410
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 517	2 547	2 597	2 681	2 822	3 145	3 587	3 893	4 163	4 802	5 568
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 029	3 059	3 109	3 193	3 334	3 657	4 099	4 405	4 675	5 314	6 080
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 278	3 308	3 358	3 442	3 583	3 906	4 348	4 654	4 924	5 563	6 329
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 469	3 499	3 549	3 633	3 774	4 097	4 539	4 845	5 115	5 754	6 520
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 298	3 328	3 378	3 462	3 603	3 926	4 368	4 674	4 944	5 583	6 349

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 400 na vyžiadanie

Uzatváracie ventily UV 210; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +S1	2 068	2 090	2 128	2 191	2 296	2 539	2 870	3 099	3 302	3 782	4 356
ENB											
MIDI 660 +S1	1 563	1 586	1 624	1 686	1 792	2 034	2 366				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20 bez výbavy	1 254	1 277	1 315	1 377	1 483						
ERC											
PTN 2.32 bez výbavy	1 309	1 332	1 370	1 433	1 538	1 781	2 112				
ERD											
PTN 6 bez výbavy	1 723	1 746	1 784	1 847	1 952	2 195	2 526	2 755	2 958	3 437	4 012
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxAC/00	1 608	1 631	1 669	1 732	1 837	2 079	2 411	2 640	2 843	3 322	3 897
EPI											
ST 1 491.0-0xxAK/00	2 133	2 156	2 194	2 257	2 362	2 605	2 936	3 165	3 368	3 847	4 422

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 400 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 220; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 401	2 433	2 489	2 581	2 735	3 089	3 574	3 909	4 206	4 906	5 746
Zepadyn 670 +C1	3 089	3 122	3 177	3 269	3 423	3 777	4 262	4 597	4 894	5 595	6 434
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 541	3 574	3 629	3 721	3 875	4 229	4 714	5 049	5 346	6 047	6 886
ENB											
MIDI 660 +R1	1 898	1 931	1 987	2 078	2 232	2 586	3 071				
MIDI 660 +C1	2 586	2 619	2 675	2 766	2 920	3 275	3 759				
MIDI 660 +C1,OP1	2 932	2 965	3 021	3 113	3 267	3 621	4 106				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 518	1 551	1 607	1 699	1 853						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 663	1 696	1 752	1 843	1 997						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 574	1 607	1 663	1 755	1 908	2 263	2 748				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 718	1 751	1 807	1 899	2 053	2 407	2 892				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	1 988	2 021	2 076	2 168	2 322	2 676	3 161	3 496	3 793	4 494	5 333
3-bod., CPT1	2 877	2 910	2 965	3 057	3 211	3 565	4 050	4 385	4 682	5 383	6 222
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 346	3 379	3 435	3 527	3 681	4 035	4 520	4 854	5 152	5 852	6 692
REGADA											
EPK											
ST 0 490.0-0xxBL/00	1 658	1 691	1 746	1 838	1 992	2 346	2 831				
ST 0 490.0-0xxSL/00	1 862	1 895	1 951	2 042	2 196	2 551	3 035				
STR 0 490.A-0xxAL/00	2 123	2 156	2 212	2 304	2 458	2 812	3 297				
STR 0 490.A-0xxSL	2 350	2 383	2 439	2 531	2 685	3 039	3 524				
STR 0PA 430.1-0xJGL/01	1 865	1 898	1 954	2 046	2 200	2 554	3 039				
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	1 903	1 935	1 991	2 083	2 237	2 591	3 076	3 411	3 708	4 408	5 248
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 092	2 125	2 181	2 272	2 426	2 780	3 265	3 600	3 897	4 598	5 437
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 365	2 398	2 454	2 546	2 700	3 054	3 539	3 873	4 171	4 871	5 711
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 615	2 648	2 704	2 796	2 950	3 304	3 789	4 123	4 421	5 121	5 961
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 805	2 838	2 894	2 986	3 140	3 494	3 979	4 313	4 611	5 311	6 151
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 193	2 226	2 282	2 374	2 528	2 882	3 367	3 701	3 999	4 699	5 539
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 410	2 443	2 499	2 591	2 745	3 099	3 584	3 918	4 216	4 916	5 756
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 568	2 601	2 657	2 749	2 903	3 257	3 742	4 076	4 374	5 074	5 914
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 080	3 113	3 169	3 261	3 415	3 769	4 254	4 588	4 886	5 586	6 426
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 329	3 362	3 418	3 510	3 664	4 018	4 503	4 837	5 135	5 835	6 675
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 520	3 553	3 609	3 701	3 855	4 209	4 694	5 028	5 326	6 026	6 866
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 349	3 382	3 438	3 530	3 684	4 038	4 523	4 857	5 155	5 855	6 695

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Uzatváracie ventily UV 220; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +S1	2 106	2 131	2 173	2 241	2 357	2 623	2 986	3 237	3 460	3 985	4 615
ENB											
MIDI 660 +S1	1 602	1 626	1 668	1 737	1 853	2 118	2 482				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20 bez výbavy	1 293	1 317	1 359	1 428	1 544						
ERC											
PTN 2.32 bez výbavy	1 348	1 373	1 415	1 483	1 599	1 865	2 228				
ERD											
PTN 6 bez výbavy	1 762	1 787	1 829	1 897	2 013	2 279	2 642	2 893	3 116	3 641	4 271
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxAC/00	1 647	1 671	1 714	1 782	1 898	2 163	2 527	2 778	3 001	3 526	4 156
EPI											
ST 1 491.0-0xxAK/00	2 172	2 196	2 239	2 307	2 423	2 689	3 052	3 303	3 526	4 051	4 681

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 220; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 466	2 502	2 565	2 666	2 838	3 231	3 770	4 142	4 472	5 250	6 183
Zepadyn 670 +C1	3 154	3 191	3 253	3 354	3 526	3 919	4 458	4 830	5 160	5 938	6 871
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 606	3 643	3 705	3 806	3 978	4 371	4 910	5 282	5 612	6 390	7 323
ENB											
MIDI 660 +R1	1 963	2 000	2 062	2 163	2 335	2 728	3 267				
MIDI 660 +C1	2 652	2 688	2 750	2 852	3 023	3 417	3 955				
MIDI 660 +C1,OP1	2 998	3 034	3 096	3 198	3 369	3 763	4 301				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 584	1 620	1 683	1 784	1 955						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 729	1 765	1 827	1 929	2 100						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 640	1 676	1 738	1 840	2 011	2 405	2 943				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 784	1 820	1 882	1 984	2 155	2 549	3 087				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	2 053	2 090	2 152	2 253	2 425	2 818	3 357	3 729	4 059	4 837	5 770
3-bod., CPT1	2 942	2 979	3 041	3 142	3 314	3 707	4 246	4 618	4 948	5 726	6 659
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 412	3 448	3 510	3 612	3 783	4 177	4 715	5 088	5 418	6 196	7 129
REGADA											
EPK											
ST 0 490.0-0xxBL/00	1 723	1 760	1 822	1 923	2 095	2 488	3 027				
ST 0 490.0-0xxSL/00	1 928	1 964	2 026	2 128	2 299	2 693	3 231				
STR 0 490.A-0xxAL/00	2 189	2 225	2 287	2 389	2 560	2 954	3 492				
STR 0 490.A-0xxSL	2 416	2 452	2 514	2 616	2 787	3 181	3 719				
STR 0PA 430.1-0xJGL/01	1 931	1 967	2 029	2 131	2 302	2 696	3 234				
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	1 968	2 004	2 067	2 168	2 340	2 733	3 272	3 644	3 974	4 752	5 685
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 157	2 194	2 256	2 357	2 529	2 922	3 461	3 833	4 163	4 941	5 874
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 431	2 467	2 529	2 631	2 802	3 196	3 734	4 107	4 437	5 215	6 148
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 681	2 717	2 779	2 881	3 052	3 446	3 984	4 357	4 687	5 465	6 398
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 871	2 907	2 969	3 071	3 242	3 636	4 174	4 547	4 877	5 655	6 588
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 259	2 295	2 357	2 459	2 630	3 024	3 562	3 935	4 265	5 043	5 976
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 476	2 512	2 574	2 676	2 847	3 241	3 779	4 152	4 482	5 260	6 193
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 634	2 670	2 732	2 834	3 005	3 399	3 937	4 310	4 640	5 418	6 351
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 146	3 182	3 244	3 346	3 517	3 911	4 449	4 822	5 152	5 930	6 863
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 395	3 431	3 493	3 595	3 766	4 160	4 698	5 071	5 401	6 179	7 112
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 586	3 622	3 684	3 786	3 957	4 351	4 889	5 262	5 592	6 370	7 303
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 415	3 451	3 513	3 615	3 786	4 180	4 718	5 091	5 421	6 199	7 132

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Uzatváracie ventily UV 220; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +S1	2 155	2 183	2 229	2 305	2 434	2 729	3 133	3 412	3 660	4 243	4 943
ENB											
MIDI 660 +S1	1 651	1 678	1 725	1 801	1 929	2 225	2 629				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20 bez výbavy	1 342	1 369	1 416	1 492	1 620						
ERC											
PTN 2.32 bez výbavy	1 397	1 425	1 471	1 547	1 676	1 971	2 375				
ERD											
PTN 6 bez výbavy	1 811	1 839	1 885	1 961	2 090	2 385	2 789	3 068	3 316	3 899	4 599
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxAC/00	1 696	1 723	1 770	1 846	1 975	2 270	2 674	2 953	3 200	3 784	4 484
EPI											
ST 1 491.0-0xxAK/00	2 221	2 248	2 295	2 371	2 500	2 795	3 199	3 478	3 725	4 309	5 009

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 230; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	3 326	3 411	3 554	3 790	4 185	5 096	6 342	7 203	7 966	9 766	11 923
Zepadyn 670 +C1	4 014	4 099	4 242	4 478	4 873	5 784	7 030	7 891	8 654	10 454	12 611
Zepadyn 670 +C1,OP1	4 466	4 551	4 694	4 930	5 325	6 236	7 482	8 343	9 106	10 906	13 063
ENB											
MIDI 660 +R1	2 824	2 908	3 051	3 287	3 682	4 593	5 839				
MIDI 660 +C1	3 512	3 597	3 739	3 975	4 370	5 281	6 527				
MIDI 660 +C1,OP1	3 858	3 943	4 086	4 321	4 717	5 627	6 873				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 444	2 529	2 672	2 908	3 303						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 589	2 673	2 816	3 052	3 447						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 500	2 585	2 728	2 963	3 359	4 269	5 515				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 644	2 729	2 872	3 107	3 503	4 413	5 659				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	2 913	2 998	3 141	3 377	3 772	4 683	5 929	6 790	7 553	9 354	11 510
3-bod., CPT1	3 802	3 887	4 030	4 266	4 661	5 572	6 818	7 679	8 442	10 243	12 399
4÷20 mA, OP1, CPT1	4 272	4 357	4 500	4 735	5 131	6 041	7 287	8 149	8 911	10 712	12 868
REGADA											
EPK											
ST 0 490.0-0xxBL/00	2 583	2 668	2 811	3 047	3 442	4 353	5 599				
ST 0 490.0-0xxSL/00	2 788	2 873	3 015	3 251	3 646	4 557	5 803				
STR 0 490.A-0xxAL/00	3 049	3 134	3 277	3 512	3 908	4 818	6 064				
STR 0 490.A-0xxSL	3 276	3 361	3 504	3 739	4 135	5 045	6 291				
STR 0PA 430.1-0xJGL/01	2 791	2 876	3 019	3 254	3 650	4 560	5 806				
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 828	2 913	3 056	3 292	3 687	4 598	5 844	6 705	7 468	9 268	11 425
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	3 018	3 102	3 245	3 481	3 876	4 787	6 033	6 894	7 657	9 458	11 614
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	3 291	3 376	3 519	3 754	4 150	5 060	6 306	7 168	7 930	9 731	11 887
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	3 541	3 626	3 769	4 004	4 400	5 310	6 556	7 418	8 180	9 981	12 137
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	3 731	3 816	3 959	4 194	4 590	5 500	6 746	7 608	8 370	10 171	12 327
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	3 119	3 204	3 347	3 582	3 978	4 888	6 134	6 996	7 758	9 559	11 715
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	3 336	3 421	3 564	3 799	4 195	5 105	6 351	7 213	7 975	9 776	11 932
ST 1 491.0-0xxSK/00	3 494	3 579	3 722	3 957	4 353	5 263	6 509	7 371	8 133	9 934	12 090
STR 1 491.A-0xxAK/04	4 006	4 091	4 234	4 469	4 865	5 775	7 021	7 883	8 645	10 446	12 602
STR 1 491.A-0xxSK/04	4 255	4 340	4 483	4 718	5 114	6 024	7 270	8 132	8 894	10 695	12 851
STR 1 491.C-0xxJK/04	4 446	4 531	4 674	4 909	5 305	6 215	7 461	8 323	9 085	10 886	13 042
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	4 275	4 360	4 503	4 738	5 134	6 044	7 290	8 152	8 914	10 715	12 871

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Uzatváracie ventily UV 230; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +S1	2 800	2 864	2 971	3 148	3 444	4 127	5 062	5 708	6 280	7 631	9 248
ENB											
MIDI 660 +S1	2 296	2 360	2 467	2 644	2 940	3 623	4 558				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20 bez výbavy	1 987	2 050	2 157	2 334	2 631						
ERC											
PTN 2.32 bez výbavy	2 042	2 106	2 213	2 390	2 686	3 369	4 304				
ERD											
PTN 6 bez výbavy	2 456	2 520	2 627	2 804	3 100	3 783	4 718	5 364	5 936	7 286	8 904
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxAC/00	2 341	2 405	2 512	2 689	2 985	3 668	4 603	5 249	5 821	7 171	8 789
EPI											
ST 1 491.0-0xxAK/00	2 866	2 930	3 037	3 214	3 510	4 193	5 128	5 774	6 346	7 696	9 314

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 230; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	3 495	3 589	3 747	4 009	4 448	5 461	6 845	7 802	8 650	10 650	13 046
Zepadyn 670 +C1	4 183	4 277	4 436	4 697	5 137	6 149	7 533	8 490	9 338	11 338	13 734
Zepadyn 670 +C1,OP1	4 635	4 729	4 888	5 149	5 589	6 601	7 985	8 942	9 790	11 790	14 186
ENB											
MIDI 660 +R1	2 992	3 086	3 245	3 507	3 946	4 958	6 342				
MIDI 660 +C1	3 680	3 774	3 933	4 195	4 634	5 646	7 031				
MIDI 660 +C1,OP1	4 026	4 121	4 279	4 541	4 980	5 992	7 377				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 612	2 707	2 865	3 127	3 566						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 757	2 851	3 010	3 272	3 711						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 668	2 763	2 921	3 183	3 622	4 634	6 019				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 812	2 907	3 065	3 327	3 766	4 778	6 163				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	3 082	3 176	3 335	3 597	4 036	5 048	6 432	7 389	8 237	10 237	12 633
3-bod., CPT1	3 971	4 065	4 224	4 486	4 925	5 937	7 321	8 278	9 126	11 126	13 522
4÷20 mA, OP1, CPT1	4 440	4 535	4 693	4 955	5 394	6 406	7 791	8 748	9 595	11 596	13 992
REGADA											
EPK											
ST 0 490.0-0xxBL/00	2 752	2 846	3 005	3 267	3 706	4 718	6 102				
ST 0 490.0-0xxSL/00	2 956	3 050	3 209	3 471	3 910	4 922	6 307				
STR 0 490.A-0xxAL/00	3 217	3 312	3 470	3 732	4 171	5 183	6 568				
STR 0 490.A-0xxSL	3 444	3 539	3 697	3 959	4 398	5 410	6 795				
STR 0PA 430.1-0xJGL/01	2 959	3 054	3 212	3 474	3 913	4 925	6 310				
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 997	3 091	3 249	3 511	3 950	4 963	6 347	7 304	8 152	10 152	12 548
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	3 186	3 280	3 439	3 701	4 140	5 152	6 536	7 493	8 341	10 341	12 737
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	3 459	3 554	3 712	3 974	4 413	5 425	6 810	7 767	8 614	10 615	13 011
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	3 709	3 804	3 962	4 224	4 663	5 675	7 060	8 017	8 864	10 865	13 261
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	3 899	3 994	4 152	4 414	4 853	5 865	7 250	8 207	9 054	11 055	13 451
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	3 287	3 382	3 540	3 802	4 241	5 253	6 638	7 595	8 442	10 443	12 839
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	3 504	3 599	3 757	4 019	4 458	5 470	6 855	7 812	8 659	10 660	13 056
ST 1 491.0-0xxSK/00	3 662	3 757	3 915	4 177	4 616	5 628	7 013	7 970	8 817	10 818	13 214
STR 1 491.A-0xxAK/04	4 174	4 269	4 427	4 689	5 128	6 140	7 525	8 482	9 329	11 330	13 726
STR 1 491.A-0xxSK/04	4 423	4 518	4 676	4 938	5 377	6 389	7 774	8 731	9 578	11 579	13 975
STR 1 491.C-0xxJK/04	4 614	4 709	4 867	5 129	5 568	6 580	7 965	8 922	9 769	11 770	14 166
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	4 443	4 538	4 696	4 958	5 397	6 409	7 794	8 751	9 598	11 599	13 995

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Uzatváracie ventily UV 230; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +S1	2 927	2 997	3 116	3 313	3 642	4 401	5 440	6 157	6 793	8 294	10 090
ENB											
MIDI 660 +S1	2 422	2 493	2 612	2 808	3 138	3 897	4 935				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20 bez výbavy	2 113	2 184	2 303	2 499	2 829						
ERC											
PTN 2.32 bez výbavy	2 169	2 239	2 358	2 554	2 884	3 643	4 682				
ERD											
PTN 6 bez výbavy	2 583	2 653	2 772	2 968	3 298	4 057	5 096	5 813	6 449	7 949	9 746
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxAC/00	2 467	2 538	2 657	2 853	3 183	3 942	4 981	5 698	6 334	7 834	9 631
EPI											
ST 1 491.0-0xxAK/00	2 993	3 063	3 182	3 378	3 708	4 467	5 506	6 223	6 859	8 359	10 156

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 211; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 151	1 182	1 226	1 307	1 440	1 746	2 165	2 455	2 712	3 317	4 043
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 330	1 361	1 405	1 486	1 619	1 925	2 344	2 634	2 891	3 496	4 222
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	888	919	964	1 045	1 178	1 483	1 903				
SAX 31.03	933	964	1 009	1 090	1 223	1 529	1 948				
SAX 61.03	981	1 012	1 057	1 138	1 271	1 576	1 995				
SAX 81.00	921	952	997	1 078	1 211	1 517	1 936				
SAX 81.03	933	964	1 009	1 090	1 223	1 529	1 948				
HLA											
SKD 32.50	1 160	1 191	1 236	1 317	1 450	1 755	2 175				
SKD 82.50	1 172	1 203	1 248	1 329	1 462	1 767	2 186				
SKD 60	1 220	1 251	1 295	1 376	1 509	1 815	2 234				
HLB											
SKD 32.51	1 244	1 274	1 319	1 400	1 533	1 839	2 258				
SKD 32.21	1 292	1 322	1 367	1 448	1 581	1 887	2 306				
SKD 82.51	1 327	1 358	1 403	1 484	1 617	1 923	2 342				
HLC											
SKD 62	1 268	1 298	1 343	1 424	1 557	1 863	2 282				
HLD											
SKB 32.50	1 602	1 633	1 677	1 758	1 891	2 197	2 616				
SKB 82.50	1 626	1 656	1 701	1 782	1 915	2 221	2 640				
SKB 60	1 733	1 764	1 809	1 890	2 023	2 328	2 748				
HLE											
SKB 32.51	1 626	1 656	1 701	1 782	1 915	2 221	2 640				
SKB 82.51	1 841	1 871	1 916	1 997	2 130	2 436	2 855				
HLF											
SKB 62	1 650	1 680	1 725	1 806	1 939	2 245	2 664				
HLG											
SKC 32.60								2 978	3 235	3 840	4 566
SKC 82.60								3 061	3 318	3 924	4 650
SKC 60								3 169	3 426	4 031	4 757
HLH											
SKC 32.61								3 205	3 461	4 067	4 793
SKC 82.61								3 276	3 533	4 138	4 865
HLI											
SKC 62								3 264	3 521	4 127	4 853

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 211; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 207	1 242	1 291	1 381	1 529	1 869	2 334	2 656	2 942	3 614	4 421
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 386	1 421	1 470	1 560	1 708	2 048	2 514	2 835	3 121	3 794	4 600
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	944	979	1 028	1 118	1 266	1 606	2 072				
SAX 31.03	990	1 024	1 074	1 164	1 312	1 651	2 117				
SAX 61.03	1 037	1 072	1 121	1 211	1 359	1 699	2 165				
SAX 81.00	978	1 012	1 062	1 152	1 300	1 639	2 105				
SAX 81.03	990	1 024	1 074	1 164	1 312	1 651	2 117				
HLA											
SKD 32.50	1 216	1 251	1 300	1 390	1 538	1 878	2 344				
SKD 82.50	1 228	1 263	1 312	1 402	1 550	1 890	2 356				
SKD 60	1 276	1 311	1 360	1 450	1 598	1 938	2 404				
HLB											
SKD 32.51	1 300	1 335	1 384	1 474	1 622	1 962	2 427				
SKD 32.21	1 348	1 382	1 432	1 522	1 670	2 010	2 475				
SKD 82.51	1 384	1 418	1 468	1 558	1 706	2 045	2 511				
HLC											
SKD 62	1 324	1 358	1 408	1 498	1 646	1 986	2 451				
HLD											
SKB 32.50	1 658	1 693	1 742	1 832	1 980	2 320	2 786				
SKB 82.50	1 682	1 717	1 766	1 856	2 004	2 344	2 809				
SKB 60	1 790	1 824	1 874	1 963	2 111	2 451	2 917				
HLE											
SKB 32.51	1 682	1 717	1 766	1 856	2 004	2 344	2 809				
SKB 82.51	1 897	1 932	1 981	2 071	2 219	2 559	3 024				
HLF											
SKB 62	1 706	1 740	1 790	1 880	2 028	2 368	2 833				
HLG											
SKC 32.60								3 179	3 464	4 137	4 944
SKC 82.60								3 263	3 548	4 221	5 027
SKC 60								3 370	3 655	4 328	5 135
HLH											
SKC 32.61								3 406	3 691	4 364	5 171
SKC 82.61								3 478	3 763	4 436	5 242
HLI											
SKC 62								3 466	3 751	4 424	5 230

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 221; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 262	1 299	1 354	1 452	1 614	1 987	2 498	2 850	3 163	3 901	4 784
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 441	1 478	1 533	1 631	1 793	2 166	2 677	3 029	3 342	4 080	4 964
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	999	1 037	1 091	1 190	1 352	1 725	2 235				
SAX 31.03	1 044	1 082	1 136	1 235	1 397	1 770	2 280				
SAX 61.03	1 092	1 129	1 184	1 283	1 445	1 818	2 328				
SAX 81.00	1 032	1 070	1 124	1 223	1 385	1 758	2 268				
SAX 81.03	1 044	1 082	1 136	1 235	1 397	1 770	2 280				
HLA											
SKD 32.50	1 271	1 309	1 363	1 462	1 624	1 997	2 507				
SKD 82.50	1 283	1 321	1 375	1 474	1 636	2 009	2 519				
SKD 60	1 331	1 368	1 423	1 521	1 683	2 056	2 567				
HLB											
SKD 32.51	1 355	1 392	1 447	1 545	1 707	2 080	2 591				
SKD 32.21	1 402	1 440	1 494	1 593	1 755	2 128	2 638				
SKD 82.51	1 438	1 476	1 530	1 629	1 791	2 164	2 674				
HLC											
SKD 62	1 378	1 416	1 471	1 569	1 731	2 104	2 615				
HLD											
SKB 32.50	1 713	1 750	1 805	1 903	2 065	2 438	2 949				
SKB 82.50	1 737	1 774	1 829	1 927	2 089	2 462	2 973				
SKB 60	1 844	1 882	1 936	2 035	2 197	2 570	3 080				
HLE											
SKB 32.51	1 737	1 774	1 829	1 927	2 089	2 462	2 973				
SKB 82.51	1 952	1 989	2 044	2 142	2 304	2 677	3 188				
HLF											
SKB 62	1 761	1 798	1 853	1 951	2 113	2 486	2 997				
HLG											
SKC 32.60								3 373	3 686	4 423	5 307
SKC 82.60								3 457	3 769	4 507	5 391
SKC 60								3 564	3 877	4 614	5 498
HLH											
SKC 32.61								3 600	3 912	4 650	5 534
SKC 82.61								3 672	3 984	4 722	5 606
HLI											
SKC 62								3 660	3 972	4 710	5 594

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 221; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 330	1 372	1 433	1 542	1 722	2 137	2 704	3 096	3 443	4 263	5 245
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 509	1 551	1 612	1 721	1 901	2 316	2 883	3 275	3 622	4 442	5 424
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	1 068	1 109	1 170	1 280	1 460	1 874	2 441				
SAX 31.03	1 113	1 155	1 215	1 325	1 505	1 919	2 486				
SAX 61.03	1 161	1 202	1 263	1 373	1 552	1 967	2 534				
SAX 81.00	1 101	1 143	1 203	1 313	1 493	1 907	2 474				
SAX 81.03	1 113	1 155	1 215	1 325	1 505	1 919	2 486				
HLA											
SKD 32.50	1 340	1 381	1 442	1 552	1 732	2 146	2 713				
SKD 82.50	1 352	1 393	1 454	1 564	1 743	2 158	2 725				
SKD 60	1 399	1 441	1 502	1 611	1 791	2 206	2 773				
HLB											
SKD 32.51	1 423	1 465	1 526	1 635	1 815	2 230	2 797				
SKD 32.21	1 471	1 513	1 573	1 683	1 863	2 277	2 844				
SKD 82.51	1 507	1 549	1 609	1 719	1 899	2 313	2 880				
HLC											
SKD 62	1 447	1 489	1 549	1 659	1 839	2 253	2 821				
HLD											
SKB 32.50	1 781	1 823	1 884	1 993	2 173	2 588	3 155				
SKB 82.50	1 805	1 847	1 908	2 017	2 197	2 612	3 179				
SKB 60	1 913	1 955	2 015	2 125	2 305	2 719	3 286				
HLE											
SKB 32.51	1 805	1 847	1 908	2 017	2 197	2 612	3 179				
SKB 82.51	2 020	2 062	2 123	2 232	2 412	2 826	3 394				
HLF											
SKB 62	1 829	1 871	1 932	2 041	2 221	2 635	3 203				
HLG											
SKC 32.60								3 618	3 966	4 785	5 767
SKC 82.60								3 702	4 049	4 869	5 851
SKC 60								3 809	4 157	4 976	5 958
HLH											
SKC 32.61								3 845	4 193	5 012	5 994
SKC 82.61								3 917	4 264	5 084	6 066
HLI											
SKC 62								3 905	4 252	5 072	6 054

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 231; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	2 234	2 331	2 470	2 724	3 141	4 099	5 410	6 318	7 121	9 017	11 289
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	2 413	2 510	2 650	2 903	3 320	4 278	5 589	6 497	7 300	9 196	11 468
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	1 971	2 068	2 208	2 461	2 878	3 836	5 148				
SAX 31.03	2 016	2 113	2 253	2 506	2 923	3 881	5 193				
SAX 61.03	2 064	2 161	2 301	2 554	2 971	3 929	5 241				
SAX 81.00	2 004	2 101	2 241	2 494	2 911	3 869	5 181				
SAX 81.03	2 016	2 113	2 253	2 506	2 923	3 881	5 193				
HLA											
SKD 32.50	2 243	2 340	2 480	2 733	3 150	4 108	5 420				
SKD 82.50	2 255	2 352	2 492	2 745	3 162	4 120	5 432				
SKD 60	2 303	2 400	2 540	2 793	3 210	4 168	5 479				
HLB											
SKD 32.51	2 327	2 424	2 563	2 817	3 234	4 192	5 503				
SKD 32.21	2 375	2 471	2 611	2 864	3 281	4 240	5 551				
SKD 82.51	2 410	2 507	2 647	2 900	3 317	4 275	5 587				
HLC											
SKD 62	2 351	2 447	2 587	2 841	3 258	4 216	5 527				
HLD											
SKB 32.50	2 685	2 782	2 922	3 175	3 592	4 550	5 861				
SKB 82.50	2 709	2 806	2 945	3 199	3 616	4 574	5 885				
SKB 60	2 816	2 913	3 053	3 306	3 723	4 681	5 993				
HLE											
SKB 32.51	2 709	2 806	2 945	3 199	3 616	4 574	5 885				
SKB 82.51	2 924	3 020	3 160	3 414	3 831	4 789	6 100				
HLF											
SKB 62	2 733	2 829	2 969	3 223	3 640	4 598	5 909				
HLG											
SKC 32.60								6 840	7 644	9 539	11 812
SKC 82.60								6 924	7 727	9 623	11 896
SKC 60								7 031	7 835	9 730	12 003
HLH											
SKC 32.61								7 067	7 871	9 766	12 039
SKC 82.61								7 139	7 942	9 838	12 111
HLI											
SKC 62								7 127	7 930	9 826	12 099

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 231; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	2 411	2 518	2 673	2 955	3 418	4 483	5 940	6 948	7 841	9 947	12 472
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	2 590	2 697	2 853	3 134	3 597	4 662	6 119	7 127	8 020	10 126	12 651
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	2 148	2 256	2 411	2 692	3 156	4 220	5 678				
SAX 31.03	2 193	2 301	2 456	2 737	3 201	4 266	5 723				
SAX 61.03	2 241	2 349	2 504	2 785	3 249	4 313	5 771				
SAX 81.00	2 181	2 289	2 444	2 725	3 189	4 254	5 711				
SAX 81.03	2 193	2 301	2 456	2 737	3 201	4 266	5 723				
HLA											
SKD 32.50	2 420	2 528	2 683	2 964	3 428	4 492	5 950				
SKD 82.50	2 432	2 540	2 695	2 976	3 440	4 504	5 962				
SKD 60	2 480	2 587	2 742	3 024	3 487	4 552	6 009				
HLB											
SKD 32.51	2 504	2 611	2 766	3 048	3 511	4 576	6 033				
SKD 32.21	2 551	2 659	2 814	3 096	3 559	4 624	6 081				
SKD 82.51	2 587	2 695	2 850	3 131	3 595	4 660	6 117				
HLC											
SKD 62	2 528	2 635	2 790	3 072	3 535	4 600	6 033				
HLD											
SKB 32.50	2 862	2 969	3 125	3 406	3 869	4 934	6 391				
SKB 82.50	2 886	2 993	3 148	3 430	3 893	4 958	6 415				
SKB 60	2 993	3 101	3 256	3 537	4 001	5 065	6 523				
HLE											
SKB 32.51	2 886	2 993	3 148	3 430	3 893	4 958	6 415				
SKB 82.51	3 101	3 208	3 363	3 645	4 108	5 173	6 630				
HLF											
SKB 62	2 910	3 017	3 172	3 454	3 917	4 982	6 439				
HLG											
SKC 32.60								7 471	8 364	10 470	12 995
SKC 82.60								7 555	8 447	10 553	13 078
SKC 60								7 662	8 555	10 661	13 186
HLH											
SKC 32.61								7 698	8 590	10 697	13 222
SKC 82.61								7 770	8 662	10 768	13 293
HLI											
SKC 62								7 758	8 650	10 756	13 281

Regulačné ventily RV 212; PN 16

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka									
ENC									
Zepadyn 670 +R1	2 736	2 919	3 156	3 600	4 239	4 967	5 717	6 894	8 303
Zepadyn 670 +C1	3 424	3 607	3 844	4 288	4 927	5 656	6 405	7 582	8 991
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 876	4 059	4 296	4 740	5 379	6 108	6 857	8 034	9 443
Ekorex+									
ERD									
PTN 6									
3-bod., vys. 100 Ohm	2 323	2 506	2 743	3 187	3 826	4 555	5 304	6 481	7 890
3-bod., CPT1	3 212	3 395	3 632	4 076	4 715	5 444	6 193	7 370	8 779
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 681	3 865	4 102	4 545	5 185	5 913	6 662	7 840	9 248
REGADA									
EPL									
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 238	2 421	2 658	3 102	3 741	4 469	5 219	6 396	7 805
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 427	2 610	2 847	3 291	3 930	4 659	5 408	6 585	7 994
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 700	2 884	3 121	3 564	4 204	4 932	5 681	6 859	8 267
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 950	3 134	3 371	3 814	4 454	5 182	5 931	7 109	8 517
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	3 140	3 324	3 561	4 004	4 644	5 372	6 121	7 299	8 707
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 528	2 712	2 949	3 392	4 032	4 760	5 509	6 687	8 095
EPI									
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 745	2 929	3 166	3 609	4 249	4 977	5 726	6 904	8 312
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 903	3 087	3 324	3 767	4 407	5 135	5 884	7 062	8 470
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 415	3 599	3 836	4 279	4 919	5 647	6 396	7 574	8 982
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 664	3 848	4 085	4 528	5 168	5 896	6 645	7 823	9 231
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 855	4 039	4 276	4 719	5 359	6 087	6 836	8 014	9 422
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 684	3 868	4 105	4 548	5 188	5 916	6 665	7 843	9 251
EPJ									
ST 1 Ex 411.1-0xxBK	3 469	3 653	3 890	4 333	4 973	5 701	6 450	7 628	9 036
ST 1 Ex 411.1-0xxSK	3 650	3 834	4 071	4 514	5 154	5 882	6 631	7 809	9 217
STR 1 Ex 411.B-0xxAK	4 089	4 273	4 510	4 953	5 593	6 321	7 070	8 248	9 656
STR 1 Ex 411.B-0xxSK	4 339	4 523	4 760	5 203	5 843	6 571	7 320	8 498	9 906
STR 1 Ex 411.D-0xxJK	4 530	4 714	4 951	5 394	6 034	6 762	7 511	8 689	10 097

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 400 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 212; PN 40

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka									
ENC									
Zepadyn 670 +R1	2 838	3 042	3 305	3 798	4 509	5 318	6 151	7 459	9 024
Zepadyn 670 +C1	3 527	3 730	3 994	4 486	5 197	6 006	6 839	8 147	9 712
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 979	4 182	4 445	4 938	5 649	6 458	7 291	8 599	10 164
Ekorex+									
ERD									
PTN 6									
3-bod., vys. 100 Ohm	2 426	2 630	2 893	3 385	4 096	4 905	5 738	7 046	8 611
3-bod., CPT1	3 315	3 519	3 782	4 274	4 985	5 794	6 627	7 935	9 500
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 784	3 988	4 251	4 744	5 455	6 264	7 096	8 405	9 969
REGADA									
EPL									
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 340	2 544	2 807	3 300	4 011	4 820	5 653	6 961	8 526
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 530	2 734	2 997	3 490	4 200	5 009	5 842	7 150	8 715
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 803	3 007	3 270	3 763	4 474	5 283	6 115	7 424	8 988
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	3 053	3 257	3 520	4 013	4 724	5 533	6 365	7 674	9 238
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	3 243	3 447	3 710	4 203	4 914	5 723	6 555	7 864	9 428
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 631	2 835	3 098	3 591	4 302	5 111	5 943	7 252	8 816
EPI									
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 848	3 052	3 315	3 808	4 519	5 328	6 160	7 469	9 033
ST 1 491.0-0xxSK/00	3 006	3 210	3 473	3 966	4 677	5 486	6 318	7 627	9 191
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 518	3 722	3 985	4 478	5 189	5 998	6 830	8 139	9 703
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 767	3 971	4 234	4 727	5 438	6 247	7 079	8 388	9 952
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 958	4 162	4 425	4 918	5 629	6 438	7 270	8 579	10 143
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 787	3 991	4 254	4 747	5 458	6 267	7 099	8 408	9 972
EPJ									
ST 1 Ex 411.1-0xxBK	3 572	3 776	4 039	4 532	5 243	6 052	6 884	8 193	9 757
ST 1 Ex 411.1-0xxSK	3 753	3 957	4 220	4 713	5 424	6 233	7 065	8 374	9 938
STR 1 Ex 411.B-0xxAK	4 192	4 396	4 659	5 152	5 863	6 672	7 504	8 813	10 377
STR 1 Ex 411.B-0xxSK	4 442	4 646	4 909	5 402	6 113	6 922	7 754	9 063	10 627
STR 1 Ex 411.D-0xxJK	4 633	4 837	5 100	5 593	6 304	7 113	7 945	9 254	10 818

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 400 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 222; PN 16

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka									
ENC									
Zepadyn 670 +R1	2 938	3 161	3 449	3 989	4 769	5 655	6 568	8 003	9 718
Zepadyn 670 +C1	3 626	3 849	4 138	4 677	5 457	6 343	7 257	8 691	10 406
Zepadyn 670 +C1,OP1	4 078	4 301	4 590	5 129	5 909	6 795	7 709	9 143	10 858
Ekorex+									
ERD									
PTN 6									
3-bod., vys. 100 Ohm	2 525	2 748	3 037	3 577	4 356	5 242	6 156	7 590	9 305
3-bod., CPT1	3 414	3 637	3 926	4 466	5 245	6 131	7 045	8 479	10 194
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 883	4 106	4 395	4 935	5 714	6 601	7 514	8 949	10 664
REGADA									
EPL									
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 440	2 663	2 951	3 491	4 271	5 157	6 070	7 505	9 220
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 629	2 852	3 141	3 681	4 460	5 346	6 260	7 695	9 409
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 903	3 126	3 414	3 954	4 733	5 620	6 533	7 968	9 683
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	3 153	3 376	3 664	4 204	4 983	5 870	6 783	8 218	9 933
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	3 343	3 566	3 854	4 394	5 173	6 060	6 973	8 408	10 123
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 731	2 954	3 242	3 782	4 561	5 448	6 361	7 796	9 511
EPI									
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 948	3 171	3 459	3 999	4 778	5 665	6 578	8 013	9 728
ST 1 491.0-0xxSK/00	3 106	3 329	3 617	4 157	4 936	5 823	6 736	8 171	9 886
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 618	3 841	4 129	4 669	5 448	6 335	7 248	8 683	10 398
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 867	4 090	4 378	4 918	5 697	6 584	7 497	8 932	10 647
STR 1 491.C-0xxJK/04	4 058	4 281	4 569	5 109	5 888	6 775	7 688	9 123	10 838
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 887	4 110	4 398	4 938	5 717	6 604	7 517	8 952	10 667
EPJ									
ST 1 Ex 411.1-0xxBK	3 672	3 895	4 183	4 723	5 502	6 389	7 302	8 737	10 452
ST 1 Ex 411.1-0xxSK	3 853	4 076	4 364	4 904	5 683	6 570	7 483	8 918	10 633
STR 1 Ex 411.B-0xxAK	4 292	4 515	4 803	5 343	6 122	7 009	7 922	9 357	11 072
STR 1 Ex 411.B-0xxSK	4 542	4 765	5 053	5 593	6 372	7 259	8 172	9 607	11 322
STR 1 Ex 411.D-0xxJK	4 733	4 956	5 244	5 784	6 563	7 450	8 363	9 798	11 513

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 222; PN 40

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka									
ENC									
Zepadyn 670 +R1	3 063	3 311	3 632	4 231	5 097	6 082	7 097	8 691	10 596
Zepadyn 670 +C1	3 751	3 999	4 320	4 920	5 786	6 771	7 785	9 379	11 285
Zepadyn 670 +C1,OP1	4 203	4 451	4 772	5 372	6 238	7 223	8 237	9 831	11 737
Ekorex+									
ERD									
PTN 6									
3-bod., vys. 100 Ohm	2 650	2 898	3 219	3 819	4 685	5 670	6 684	8 278	10 184
3-bod., CPT1	3 539	3 787	4 108	4 708	5 574	6 559	7 573	9 167	11 073
4÷20 mA, OP1, CPT1	4 008	4 257	4 577	5 177	6 043	7 028	8 043	9 637	11 542
REGADA									
EPL									
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 565	2 813	3 133	3 733	4 599	5 584	6 599	8 193	10 098
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 754	3 002	3 323	3 923	4 789	5 774	6 788	8 382	10 288
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	3 027	3 276	3 596	4 196	5 062	6 047	7 062	8 656	10 561
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	3 277	3 526	3 846	4 446	5 312	6 297	7 312	8 906	10 811
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	3 467	3 716	4 036	4 636	5 502	6 487	7 502	9 096	11 001
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 855	3 104	3 424	4 024	4 890	5 875	6 890	8 484	10 389
EPI									
ST 1 491.0-0xxBK/00	3 072	3 321	3 641	4 241	5 107	6 092	7 107	8 701	10 606
ST 1 491.0-0xxSK/00	3 230	3 479	3 799	4 399	5 265	6 250	7 265	8 859	10 764
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 742	3 991	4 311	4 911	5 777	6 762	7 777	9 371	11 276
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 991	4 240	4 560	5 160	6 026	7 011	8 026	9 620	11 525
STR 1 491.C-0xxJK/04	4 182	4 431	4 751	5 351	6 217	7 202	8 217	9 811	11 716
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	4 011	4 260	4 580	5 180	6 046	7 031	8 046	9 640	11 545
EPJ									
ST 1 Ex 411.1-0xxBK	3 796	4 045	4 365	4 965	5 831	6 816	7 831	9 425	11 330
ST 1 Ex 411.1-0xxSK	3 977	4 226	4 546	5 146	6 012	6 997	8 012	9 606	11 511
STR 1 Ex 411.B-0xxAK	4 416	4 665	4 985	5 585	6 451	7 436	8 451	10 045	11 950
STR 1 Ex 411.B-0xxSK	4 666	4 915	5 235	5 835	6 701	7 686	8 701	10 295	12 200
STR 1 Ex 411.D-0xxJK	4 857	5 106	5 426	6 026	6 892	7 877	8 892	10 486	12 391

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 232; PN 16

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka									
ENC									
Zepadyn 670 +R1	4 706	5 280	6 021	7 410	9 412	11 691	14 038	17 725	22 133
Zepadyn 670 +C1	5 394	5 969	6 710	8 098	10 100	12 380	14 726	18 413	22 821
Zepadyn 670 +C1,OP1	5 846	6 420	7 162	8 550	10 552	12 832	15 178	18 865	23 273
Ekorex+									
ERD									
PTN 6									
3-bod., vys. 100 Ohm	4 293	4 868	5 609	6 997	8 999	11 279	13 625	17 312	21 720
3-bod., CPT1	5 182	5 757	6 498	7 886	9 888	12 168	14 515	18 201	22 609
4÷20 mA, OP1, CPT1	5 651	6 226	6 967	8 356	10 358	12 637	14 984	18 670	23 078
REGADA									
EPL									
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	4 208	4 782	5 523	6 912	8 914	11 193	13 540	17 227	21 635
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	4 397	4 972	5 713	7 101	9 103	11 383	13 730	17 416	21 824
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	4 670	5 245	5 986	7 375	9 377	11 656	14 003	17 689	22 097
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	4 920	5 495	6 236	7 625	9 627	11 906	14 253	17 939	22 347
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	5 110	5 685	6 426	7 815	9 817	12 096	14 443	18 129	22 537
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	4 498	5 073	5 814	7 203	9 205	11 484	13 831	17 517	21 925
EPI									
ST 1 491.0-0xxBK/00	4 715	5 290	6 031	7 420	9 422	11 701	14 048	17 734	22 142
ST 1 491.0-0xxSK/00	4 873	5 448	6 189	7 578	9 580	11 859	14 206	17 892	22 300
STR 1 491.A-0xxAK/04	5 385	5 960	6 701	8 090	10 092	12 371	14 718	18 404	22 812
STR 1 491.A-0xxSK/04	5 634	6 209	6 950	8 339	10 341	12 620	14 967	18 653	23 061
STR 1 491.C-0xxJK/04	5 825	6 400	7 141	8 530	10 532	12 811	15 158	18 844	23 252
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	5 654	6 229	6 970	8 359	10 361	12 640	14 987	18 673	23 081
EPJ									
ST 1 Ex 411.1-0xxBK	5 439	6 014	6 755	8 144	10 146	12 425	14 772	18 458	22 866
ST 1 Ex 411.1-0xxSK	5 620	6 195	6 936	8 325	10 327	12 606	14 953	18 639	23 047
STR 1 Ex 411.B-0xxAK	6 059	6 634	7 375	8 764	10 766	13 045	15 392	19 078	23 486
STR 1 Ex 411.B-0xxSK	6 309	6 884	7 625	9 014	11 016	13 295	15 642	19 328	23 736
STR 1 Ex 411.D-0xxJK	6 500	7 075	7 816	9 205	11 207	13 486	15 833	19 519	23 927

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 232; PN 40

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka									
ENC									
Zepadyn 670 +R1	5 027	5 666	6 489	8 032	10 257	12 789	15 397	19 493	24 390
Zepadyn 670 +C1	5 715	6 354	7 177	8 720	10 945	13 478	16 085	20 181	25 079
Zepadyn 670 +C1,OP1	6 167	6 806	7 629	9 172	11 397	13 930	16 537	20 633	25 531
Ekorex+									
ERD									
PTN 6									
3-bod., vys. 100 Ohm	4 614	5 253	6 076	7 619	9 844	12 377	14 984	19 080	23 978
3-bod., CPT1	5 503	6 142	6 965	8 508	10 733	13 266	15 873	19 969	24 867
4÷20 mA, OP1, CPT1	5 973	6 611	7 435	8 978	11 202	13 735	16 342	20 439	25 336
REGADA									
EPL									
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	4 529	5 168	5 991	7 534	9 759	12 291	14 899	18 995	23 892
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	4 718	5 357	6 180	7 724	9 948	12 481	15 088	19 184	24 082
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	4 992	5 631	6 454	7 997	10 221	12 754	15 361	19 458	24 355
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	5 242	5 881	6 704	8 247	10 471	13 004	15 611	19 708	24 605
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	5 432	6 071	6 894	8 437	10 661	13 194	15 801	19 898	24 795
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	4 820	5 459	6 282	7 825	10 049	12 582	15 189	19 286	24 183
EPI									
ST 1 491.0-0xxBK/00	5 037	5 676	6 499	8 042	10 266	12 799	15 406	19 503	24 400
ST 1 491.0-0xxSK/00	5 195	5 834	6 657	8 200	10 424	12 957	15 564	19 661	24 558
STR 1 491.A-0xxAK/04	5 707	6 346	7 169	8 712	10 936	13 469	16 076	20 173	25 070
STR 1 491.A-0xxSK/04	5 956	6 595	7 418	8 961	11 185	13 718	16 325	20 422	25 319
STR 1 491.C-0xxJK/04	6 147	6 786	7 609	9 152	11 376	13 909	16 516	20 613	25 510
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	5 976	6 615	7 438	8 981	11 205	13 738	16 345	20 442	25 339
EPJ									
ST 1 Ex 411.1-0xxBK	5 761	6 400	7 223	8 766	10 990	13 523	16 130	20 227	25 124
ST 1 Ex 411.1-0xxSK	5 942	6 581	7 404	8 947	11 171	13 704	16 311	20 408	25 305
STR 1 Ex 411.B-0xxAK	6 381	7 020	7 843	9 386	11 610	14 143	16 750	20 847	25 744
STR 1 Ex 411.B-0xxSK	6 631	7 270	8 093	9 636	11 860	14 393	17 000	21 097	25 994
STR 1 Ex 411.D-0xxJK	6 822	7 461	8 284	9 827	12 051	14 584	17 191	21 288	26 185

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 600 na vyžiadanie

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 213; PN 16

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM									
EVH									
ANT 40.11 (24 V)	1 615	1 809	2 058	2 525	3 198	3 965	4 753	5 992	7 474
EVI									
ANT 40.11S, R (24 V)	1 794	1 988	2 237	2 705	3 377	4 144	4 932	6 171	7 653
Siemens									
HLA									
SKD 32.50	1 625	1 819	2 067	2 535	3 207				
SKD 82.50	1 636	1 830	2 079	2 547	3 219				
SKD 60	1 684	1 878	2 127	2 595	3 267				
HLB									
SKD 32.51	1 708	1 902	2 151	2 618	3 291				
SKD 32.21	1 756	1 950	2 198	2 666	3 339				
SKD 82.51	1 792	1 986	2 234	2 702	3 374				
HLC									
SKD 62	1 732	1 926	2 175	2 642	3 315				
HLD									
SKB 32.50	2 066	2 260	2 509	2 977	3 649				
SKB 82.50	2 090	2 284	2 533	3 000	3 673				
SKB 60	2 198	2 392	2 640	3 108	3 780				
HLE									
SKB 32.51	2 090	2 284	2 533	3 000	3 673				
SKB 82.51	2 305	2 499	2 748	3 215	3 888				
HLF									
SKB 62	2 114	2 308	2 557	3 024	3 697				
HLG									
SKC 32.60						4 488	5 276	6 515	7 996
SKC 82.60						4 571	5 360	6 599	8 080
SKC 60						4 679	5 467	6 706	8 187
HLH									
SKC 32.61						4 715	5 503	6 742	8 223
SKC 82.61						4 786	5 575	6 814	8 295
HLI									
SKC 62						4 774	5 563	6 802	8 283

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 213; PN 40

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM									
EVH									
ANT 40.11 (24 V)	1 723	1 939	2 215	2 735	3 482	4 334	5 210	6 587	8 233
EVI									
ANT 40.11S, R (24 V)	1 903	2 118	2 394	2 914	3 661	4 513	5 389	6 766	8 412
Siemens									
HLA									
SKD 32.50	1 733	1 948	2 224	2 744	3 491				
SKD 82.50	1 745	1 960	2 236	2 756	3 503				
SKD 60	1 793	2 008	2 284	2 804	3 551				
HLB									
SKD 32.51	1 816	2 032	2 308	2 828	3 575				
SKD 32.21	1 864	2 079	2 356	2 876	3 623				
SKD 82.51	1 900	2 115	2 392	2 911	3 658				
HLC									
SKD 62	1 840	2 056	2 332	2 852	3 599				
HLD									
SKB 32.50	2 175	2 390	2 666	3 186	3 933				
SKB 82.50	2 198	2 414	2 690	3 210	3 957				
SKB 60	2 306	2 521	2 797	3 317	4 064				
HLE									
SKB 32.51	2 198	2 414	2 690	3 210	3 957				
SKB 82.51	2 413	2 629	2 905	3 425	4 172				
HLF									
SKB 62	2 222	2 438	2 714	3 234	3 981				
HLG									
SKC 32.60						4 857	5 733	7 110	8 755
SKC 82.60						4 940	5 816	7 193	8 839
SKC 60						5 048	5 924	7 301	8 946
HLH									
SKC 32.61						5 084	5 960	7 336	8 982
SKC 82.61						5 155	6 031	7 408	9 054
HLI									
SKC 62						5 143	6 019	7 396	9 042

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 223; PN 16

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM									
EVH									
ANT 40.11 (24 V)	1 827	2 064	2 367	2 936	3 755	4 689	5 649	7 159	8 963
EVI									
ANT 40.11S, R (24 V)	2 007	2 243	2 546	3 116	3 934	4 868	5 828	7 338	9 143
Siemens									
HLA									
SKD 32.50	1 837	2 074	2 376	2 946	3 764				
SKD 82.50	1 849	2 085	2 388	2 958	3 776				
SKD 60	1 897	2 133	2 436	3 006	3 824				
HLB									
SKD 32.51	1 920	2 157	2 460	3 029	3 848				
SKD 32.21	1 968	2 205	2 508	3 077	3 895				
SKD 82.51	2 004	2 241	2 543	3 113	3 931				
HLC									
SKD 62	1 944	2 181	2 484	3 053	3 872				
HLD									
SKB 32.50	2 279	2 515	2 818	3 388	4 206				
SKB 82.50	2 302	2 539	2 842	3 411	4 230				
SKB 60	2 410	2 647	2 949	3 519	4 337				
HLE									
SKB 32.51	2 302	2 539	2 842	3 411	4 230				
SKB 82.51	2 517	2 754	3 057	3 626	4 445				
HLF									
SKB 62	2 326	2 563	2 866	3 435	4 254				
HLG									
SKC 32.60						5 212	6 172	7 682	9 486
SKC 82.60						5 296	6 255	7 765	9 570
SKC 60						5 403	6 363	7 873	9 677
HLH									
SKC 32.61						5 439	6 399	7 909	9 713
SKC 82.61						5 511	6 470	7 980	9 785
HLI									
SKC 62						5 499	6 458	7 968	9 773

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 223; PN 40

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM									
EVH									
ANT 40.11 (24 V)	1 959	2 222	2 558	3 191	4 101	5 139	6 206	7 883	9 888
EVI									
ANT 40.11S, R (24 V)	2 138	2 401	2 737	3 371	4 280	5 318	6 385	8 062	10 067
Siemens									
HLA									
SKD 32.50	1 969	2 231	2 568	3 201	4 110				
SKD 82.50	1 981	2 243	2 580	3 213	4 122				
SKD 60	2 028	2 291	2 627	3 261	4 170				
HLB									
SKD 32.51	2 052	2 315	2 651	3 284	4 193				
SKD 32.21	2 100	2 363	2 699	3 332	4 241				
SKD 82.51	2 136	2 398	2 735	3 368	4 277				
HLC									
SKD 62	2 076	2 339	2 675	3 308	4 217				
HLD									
SKB 32.50	2 410	2 673	3 009	3 643	4 552				
SKB 82.50	2 434	2 697	3 033	3 666	4 576				
SKB 60	2 542	2 804	3 141	3 774	4 683				
HLE									
SKB 32.51	2 434	2 697	3 033	3 666	4 576				
SKB 82.51	2 649	2 912	3 248	3 881	4 790				
HLF									
SKB 62	2 458	2 721	3 057	3 690	4 599				
HLG									
SKC 32.60						5 662	6 728	8 406	10 411
SKC 82.60						5 746	6 812	8 489	10 494
SKC 60						5 853	6 919	8 597	10 602
HLH									
SKC 32.61						5 889	6 955	8 633	10 637
SKC 82.61						5 960	7 027	8 704	10 709
HLI									
SKC 62						5 948	7 015	8 692	10 697

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 233; PN 16

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM									
EVH									
ANT 40.11 (24 V)	3 688	4 295	5 074	6 539	8 642	11 044	13 512	17 391	22 029
EVI									
ANT 40.11S, R (24 V)	3 867	4 474	5 253	6 718	8 821	11 223	13 691	17 570	22 208
Siemens									
HLA									
SKD 32.50	3 698	4 304	5 084	6 548	8 652				
SKD 82.50	3 710	4 316	5 096	6 560	8 664				
SKD 60	3 757	4 364	5 143	6 608	8 711				
HLB									
SKD 32.51	3 781	4 388	5 167	6 632	8 735				
SKD 32.21	3 829	4 436	5 215	6 679	8 783				
SKD 82.51	3 865	4 471	5 251	6 715	8 819				
HLC									
SKD 62	3 805	4 412	5 191	6 655	8 759				
HLD									
SKB 32.50	4 139	4 746	5 525	6 990	9 093				
SKB 82.50	4 163	4 770	5 549	7 014	9 117				
SKB 60	4 271	4 877	5 657	7 121	9 225				
HLE									
SKB 32.51	4 163	4 770	5 549	7 014	9 117				
SKB 82.51	4 378	4 985	5 764	7 228	9 332				
HLF									
SKB 62	4 187	4 794	5 573	7 037	9 141				
HLG									
SKC 32.60						11 567	14 035	17 914	22 552
SKC 82.60						11 650	14 118	17 997	22 635
SKC 60						11 758	14 226	18 105	22 743
HLH									
SKC 32.61						11 794	14 262	18 140	22 779
SKC 82.61						11 865	14 333	18 212	22 850
HLI									
SKC 62						11 853	14 321	18 200	22 838

Regulačné ventily a havarijné uzávery RV/HU 233; PN 40

Ovládanie / DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM									
EVH									
ANT 40.11 (24 V)	4 027	4 701	5 567	7 194	9 531	12 200	14 942	19 252	24 405
EVI									
ANT 40.11S, R (24 V)	4 206	4 880	5 746	7 373	9 710	12 379	15 121	19 431	24 584
Siemens									
HLA									
SKD 32.50	3 698	4 304	5 084	6 548	8 652				
SKD 82.50	3 710	4 316	5 096	6 560	8 664				
SKD 60	3 757	4 364	5 143	6 608	8 711				
HLB									
SKD 32.51	3 781	4 388	5 167	6 632	8 735				
SKD 32.21	3 829	4 436	5 215	6 679	8 783				
SKD 82.51	3 865	4 471	5 251	6 715	8 819				
HLC									
SKD 62	3 805	4 412	5 191	6 655	8 759				
HLD									
SKB 32.50	4 478	5 152	6 018	7 645	9 982				
SKB 82.50	4 502	5 176	6 042	7 668	10 006				
SKB 60	4 609	5 283	6 149	7 776	10 114				
HLE									
SKB 32.51	4 502	5 176	6 042	7 668	10 006				
SKB 82.51	4 717	5 391	6 257	7 883	10 221				
HLF									
SKB 62	4 526	5 200	6 066	7 692	10 030				
HLG									
SKC 32.60						12 723	15 465	19 775	24 928
SKC 82.60						12 806	15 548	19 858	25 012
SKC 60						12 914	15 656	19 966	25 119
HLH									
SKC 32.61						12 950	15 692	20 002	25 155
SKC 82.61						13 021	15 763	20 073	25 227
HLI									
SKC 62						13 009	15 751	20 061	25 215

Regulačné ventily RV 214; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 341	2 383	2 435	2 461	2 628	2 939	3 380	3 653	3 952	4 479	5 184
Zepadyn 670 +C1	3 029	3 072	3 123	3 149	3 316	3 627	4 068	4 341	4 640	5 167	5 872
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 481	3 524	3 575	3 601	3 768	4 079	4 520	4 793	5 092	5 619	6 324
ENB											
MIDI 660 +R1	1 839	1 881	1 932	1 958	2 126	2 436	2 877				
MIDI 660 +C1	2 527	2 569	2 621	2 647	2 814	3 125	3 565				
MIDI 660 +C1,OP1	2 873	2 915	2 967	2 993	3 160	3 471	3 911				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 459	1 501	1 553	1 579	1 746						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 604	1 646	1 697	1 723	1 891						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 515	1 557	1 609	1 635	1 802	2 113	2 553				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 659	1 701	1 753	1 779	1 946	2 257	2 697				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	1 929	1 971	2 022	2 048	2 215	2 526	2 967	3 240	3 539	4 066	4 771
3-bod., CPT1	2 818	2 860	2 911	2 937	3 104	3 415	3 856	4 129	4 428	4 955	5 660
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 287	3 329	3 381	3 407	3 574	3 885	4 325	4 599	4 898	5 425	6 129
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	1 843	1 885	1 937	1 963	2 130	2 441	2 881	3 155	3 454	3 981	4 686
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 033	2 075	2 126	2 152	2 320	2 630	3 071	3 344	3 643	4 170	4 875
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 306	2 348	2 400	2 426	2 593	2 904	3 344	3 618	3 917	4 444	5 148
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 556	2 598	2 650	2 676	2 843	3 154	3 594	3 868	4 167	4 694	5 398
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 746	2 788	2 840	2 866	3 033	3 344	3 784	4 058	4 357	4 884	5 588
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 134	2 176	2 228	2 254	2 421	2 732	3 172	3 446	3 745	4 272	4 976
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 351	2 393	2 445	2 471	2 638	2 949	3 389	3 663	3 962	4 489	5 193
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 509	2 551	2 603	2 629	2 796	3 107	3 547	3 821	4 120	4 647	5 351
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 021	3 063	3 115	3 141	3 308	3 619	4 059	4 333	4 632	5 159	5 863
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 270	3 312	3 364	3 390	3 557	3 868	4 308	4 582	4 881	5 408	6 112
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 461	3 503	3 555	3 581	3 748	4 059	4 499	4 773	5 072	5 599	6 303
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 290	3 332	3 384	3 410	3 577	3 888	4 328	4 602	4 901	5 428	6 132

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 300 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 214; trojcestné; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 400	2 447	2 504	2 533	2 719	3 064	3 554	3 857	4 190	4 775	5 558
Zepadyn 670 +C1	3 088	3 135	3 192	3 221	3 407	3 753	4 242	4 546	4 878	5 464	6 247
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 540	3 587	3 644	3 673	3 859	4 205	4 694	4 998	5 330	5 916	6 698
ENB											
MIDI 660 +R1	1 897	1 944	2 001	2 030	2 216	2 562	3 051				
MIDI 660 +C1	2 586	2 632	2 690	2 719	2 905	3 250	3 739				
MIDI 660 +C1,OP1	2 932	2 979	3 036	3 065	3 251	3 596	4 086				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 518	1 565	1 622	1 651	1 837						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 662	1 709	1 767	1 795	1 981						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 574	1 621	1 678	1 707	1 893	2 238	2 728				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 718	1 765	1 822	1 851	2 037	2 382	2 872				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	1 987	2 034	2 091	2 120	2 306	2 652	3 141	3 445	3 777	4 363	5 146
3-bod., CPT1	2 876	2 923	2 980	3 009	3 195	3 541	4 030	4 334	4 666	5 252	6 035
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 346	3 393	3 450	3 479	3 665	4 010	4 500	4 803	5 136	5 721	6 504
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	1 902	1 949	2 006	2 035	2 221	2 566	3 056	3 359	3 692	4 277	5 060
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 091	2 138	2 195	2 224	2 410	2 756	3 245	3 549	3 881	4 467	5 250
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 365	2 412	2 469	2 498	2 684	3 029	3 519	3 822	4 155	4 740	5 523
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 615	2 662	2 719	2 748	2 934	3 279	3 769	4 072	4 405	4 990	5 773
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 805	2 852	2 909	2 938	3 124	3 469	3 959	4 262	4 595	5 180	5 963
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 193	2 240	2 297	2 326	2 512	2 857	3 347	3 650	3 983	4 568	5 351
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 410	2 457	2 514	2 543	2 729	3 074	3 564	3 867	4 200	4 785	5 568
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 568	2 615	2 672	2 701	2 887	3 232	3 722	4 025	4 358	4 943	5 726
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 080	3 127	3 184	3 213	3 399	3 744	4 234	4 537	4 870	5 455	6 238
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 329	3 376	3 433	3 462	3 648	3 993	4 483	4 786	5 119	5 704	6 487
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 520	3 567	3 624	3 653	3 839	4 184	4 674	4 977	5 310	5 895	6 678
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 349	3 396	3 453	3 482	3 668	4 013	4 503	4 806	5 139	5 724	6 507

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 300 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 224; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 457	2 508	2 571	2 603	2 806	3 185	3 721	4 054	4 419	5 061	5 919
Zepadyn 670 +C1	3 145	3 196	3 259	3 291	3 495	3 873	4 410	4 743	5 107	5 749	6 607
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 597	3 648	3 711	3 743	3 947	4 325	4 862	5 195	5 559	6 201	7 059
ENB											
MIDI 660 +R1	1 955	2 005	2 068	2 100	2 304	2 682	3 219				
MIDI 660 +C1	2 643	2 693	2 757	2 789	2 992	3 370	3 907				
MIDI 660 +C1,OP1	2 989	3 040	3 103	3 135	3 338	3 716	4 253				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 575	1 626	1 689	1 721	1 924						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 720	1 770	1 833	1 865	2 069						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 631	1 682	1 745	1 777	1 980	2 358	2 895				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 775	1 826	1 889	1 921	2 124	2 502	3 039				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	2 045	2 095	2 158	2 190	2 394	2 772	3 309	3 642	4 006	4 648	5 506
3-bod., CPT1	2 934	2 984	3 047	3 079	3 283	3 661	4 198	4 531	4 895	5 537	6 395
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 403	3 454	3 517	3 549	3 752	4 130	4 667	5 000	5 365	6 006	6 865
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	1 959	2 010	2 073	2 105	2 308	2 687	3 223	3 556	3 921	4 563	5 421
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 149	2 199	2 262	2 294	2 498	2 876	3 413	3 746	4 110	4 752	5 610
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 422	2 473	2 536	2 568	2 771	3 149	3 686	4 019	4 384	5 025	5 884
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 672	2 723	2 786	2 818	3 021	3 399	3 936	4 269	4 634	5 275	6 134
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 862	2 913	2 976	3 008	3 211	3 589	4 126	4 459	4 824	5 465	6 324
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 250	2 301	2 364	2 396	2 599	2 977	3 514	3 847	4 212	4 853	5 712
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 467	2 518	2 581	2 613	2 816	3 194	3 731	4 064	4 429	5 070	5 929
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 625	2 676	2 739	2 771	2 974	3 352	3 889	4 222	4 587	5 228	6 087
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 137	3 188	3 251	3 283	3 486	3 864	4 401	4 734	5 099	5 740	6 599
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 386	3 437	3 500	3 532	3 735	4 113	4 650	4 983	5 348	5 989	6 848
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 577	3 628	3 691	3 723	3 926	4 304	4 841	5 174	5 539	6 180	7 039
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 406	3 457	3 520	3 552	3 755	4 133	4 670	5 003	5 368	6 009	6 868

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 300 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 224; trojcestné; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	2 529	2 585	2 656	2 691	2 917	3 337	3 934	4 303	4 709	5 422	6 375
Zepadyn 670 +C1	3 217	3 273	3 344	3 379	3 605	4 025	4 622	4 992	5 397	6 110	7 063
Zepadyn 670 +C1,OP1	3 669	3 725	3 796	3 831	4 057	4 477	5 074	5 444	5 849	6 562	7 515
ENB											
MIDI 660 +R1	2 026	2 082	2 153	2 188	2 414	2 835	3 431				
MIDI 660 +C1	2 714	2 771	2 841	2 876	3 102	3 523	4 119				
MIDI 660 +C1,OP1	3 061	3 117	3 187	3 223	3 449	3 869	4 466				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 647	1 703	1 773	1 809	2 035						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 791	1 848	1 918	1 953	2 179						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	1 703	1 759	1 829	1 865	2 091	2 511	3 107				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	1 847	1 903	1 973	2 009	2 235	2 655	3 252				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	2 116	2 172	2 243	2 278	2 504	2 925	3 521	3 891	4 296	5 009	5 963
3-bod., CPT1	3 005	3 061	3 132	3 167	3 393	3 814	4 410	4 780	5 185	5 898	6 852
4÷20 mA, OP1, CPT1	3 475	3 531	3 601	3 637	3 863	4 283	4 880	5 249	5 655	6 368	7 321
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 031	2 087	2 157	2 193	2 419	2 839	3 436	3 805	4 211	4 924	5 877
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	2 220	2 276	2 347	2 382	2 608	3 029	3 625	3 995	4 400	5 113	6 067
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	2 494	2 550	2 620	2 656	2 882	3 302	3 899	4 268	4 674	5 387	6 340
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	2 744	2 800	2 870	2 906	3 132	3 552	4 149	4 518	4 924	5 637	6 590
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	2 934	2 990	3 060	3 096	3 322	3 742	4 339	4 708	5 114	5 827	6 780
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	2 322	2 378	2 448	2 484	2 710	3 130	3 727	4 096	4 502	5 215	6 168
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	2 539	2 595	2 665	2 701	2 927	3 347	3 944	4 313	4 719	5 432	6 385
ST 1 491.0-0xxSK/00	2 697	2 753	2 823	2 859	3 085	3 505	4 102	4 471	4 877	5 590	6 543
STR 1 491.A-0xxAK/04	3 209	3 265	3 335	3 371	3 597	4 017	4 614	4 983	5 389	6 102	7 055
STR 1 491.A-0xxSK/04	3 458	3 514	3 584	3 620	3 846	4 266	4 863	5 232	5 638	6 351	7 304
STR 1 491.C-0xxJK/04	3 649	3 705	3 775	3 811	4 037	4 457	5 054	5 423	5 829	6 542	7 495
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	3 478	3 534	3 604	3 640	3 866	4 286	4 883	5 252	5 658	6 371	7 324

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 300 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 234; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	3 470	3 602	3 764	3 846	4 369	5 342	6 721	7 577	8 514	10 163	12 368
Zepadyn 670 +C1	4 159	4 290	4 452	4 534	5 057	6 030	7 409	8 265	9 202	10 851	13 056
Zepadyn 670 +C1,OP1	4 610	4 742	4 904	4 986	5 509	6 482	7 861	8 717	9 654	11 303	13 508
ENB											
MIDI 660 +R1	2 968	3 099	3 261	3 343	3 866	4 839	6 218				
MIDI 660 +C1	3 656	3 788	3 949	4 031	4 555	5 527	6 907				
MIDI 660 +C1,OP1	4 002	4 134	4 295	4 378	4 901	5 873	7 253				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 588	2 720	2 881	2 964	3 487						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 733	2 864	3 026	3 108	3 632						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 644	2 776	2 937	3 020	3 543	4 515	5 895				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 788	2 920	3 081	3 164	3 687	4 660	6 039				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	3 058	3 189	3 351	3 433	3 956	4 929	6 308	7 165	8 101	9 751	11 955
3-bod., CPT1	3 947	4 078	4 240	4 322	4 845	5 818	7 197	8 054	8 990	10 640	12 844
4÷20 mA, OP1, CPT1	4 416	4 548	4 709	4 792	5 315	6 287	7 667	8 523	9 459	11 109	13 314
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	2 972	3 104	3 266	3 348	3 871	4 844	6 223	7 079	8 016	9 665	11 870
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	3 162	3 293	3 455	3 537	4 060	5 033	6 412	7 269	8 205	9 855	12 059
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	3 435	3 567	3 728	3 811	4 334	5 306	6 686	7 542	8 478	10 128	12 333
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	3 685	3 817	3 978	4 061	4 584	5 556	6 936	7 792	8 728	10 378	12 583
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	3 875	4 007	4 168	4 251	4 774	5 746	7 126	7 982	8 918	10 568	12 773
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	3 263	3 395	3 556	3 639	4 162	5 134	6 514	7 370	8 306	9 956	12 161
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	3 480	3 612	3 773	3 856	4 379	5 351	6 731	7 587	8 523	10 173	12 378
ST 1 491.0-0xxSK/00	3 638	3 770	3 931	4 014	4 537	5 509	6 889	7 745	8 681	10 331	12 536
STR 1 491.A-0xxAK/04	4 150	4 282	4 443	4 526	5 049	6 021	7 401	8 257	9 193	10 843	13 048
STR 1 491.A-0xxSK/04	4 399	4 531	4 692	4 775	5 298	6 270	7 650	8 506	9 442	11 092	13 297
STR 1 491.C-0xxJK/04	4 590	4 722	4 883	4 966	5 489	6 461	7 841	8 697	9 633	11 283	13 488
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	4 419	4 551	4 712	4 795	5 318	6 290	7 670	8 526	9 462	11 112	13 317

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 300 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 234; trojcestné; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
ZPA Nová Paka											
ENC											
Zepadyn 670 +R1	3 655	3 801	3 981	4 072	4 654	5 734	7 266	8 218	9 258	11 091	13 541
Zepadyn 670 +C1	4 343	4 489	4 669	4 760	5 342	6 422	7 955	8 906	9 947	11 779	14 229
Zepadyn 670 +C1,OP1	4 795	4 941	5 121	5 212	5 794	6 874	8 407	9 358	10 399	12 231	14 681
ENB											
MIDI 660 +R1	3 152	3 298	3 478	3 569	4 151	5 231	6 764				
MIDI 660 +C1	3 840	3 987	4 166	4 257	4 839	5 919	7 452				
MIDI 660 +C1,OP1	4 186	4 333	4 512	4 604	5 185	6 266	7 798				
Ekorex+											
ERB											
PTN 2.20											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 772	2 919	3 099	3 190	3 771						
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 917	3 064	3 243	3 334	3 916						
ERC											
PTN 2.32											
2 konc. sp., vys. 100 Ohm	2 828	2 975	3 154	3 246	3 827	4 908	6 440				
2 konc. sp., vys. 4÷20 mA	2 972	3 119	3 298	3 390	3 971	5 052	6 584				
ERD											
PTN 6											
3-bod., vys. 100 Ohm	3 242	3 388	3 568	3 659	4 241	5 321	6 854	7 805	8 846	10 678	13 128
3-bod., CPT1	4 131	4 277	4 457	4 548	5 130	6 210	7 743	8 694	9 735	11 567	14 017
4÷20 mA, OP1, CPT1	4 600	4 747	4 926	5 018	5 599	6 680	8 212	9 163	10 204	12 037	14 487
REGADA											
EPL											
ST 0.1 498.0-0xxBC/00	3 157	3 303	3 483	3 574	4 156	5 236	6 768	7 720	8 760	10 593	13 043
ST 0.1 498.0-0xxSC/00	3 346	3 493	3 672	3 763	4 345	5 425	6 958	7 909	8 950	10 782	13 232
STR 0.1 498.A-0xxAC/00	3 619	3 766	3 945	4 037	4 618	5 699	7 231	8 182	9 223	11 056	13 506
STR 0.1 498.A-0xxSC/00	3 869	4 016	4 195	4 287	4 868	5 949	7 481	8 432	9 473	11 306	13 756
STR 0.1 498.C-0xxJC/00	4 059	4 206	4 385	4 477	5 058	6 139	7 671	8 622	9 663	11 496	13 946
STR 0.1PA 438.1-0xIGC/01	3 447	3 594	3 773	3 865	4 446	5 527	7 059	8 010	9 051	10 884	13 334
EPI											
ST 1 491.0-0xxBK/00	3 664	3 811	3 990	4 082	4 663	5 744	7 276	8 227	9 268	11 101	13 551
ST 1 491.0-0xxSK/00	3 822	3 969	4 148	4 240	4 821	5 902	7 434	8 385	9 426	11 259	13 709
STR 1 491.A-0xxAK/04	4 334	4 481	4 660	4 752	5 333	6 414	7 946	8 897	9 938	11 771	14 221
STR 1 491.A-0xxSK/04	4 583	4 730	4 909	5 001	5 582	6 663	8 195	9 146	10 187	12 020	14 470
STR 1 491.C-0xxJK/04	4 774	4 921	5 100	5 192	5 773	6 854	8 386	9 337	10 378	12 211	14 661
STR 1PA 431.1-0xIGK/01	4 603	4 750	4 929	5 021	5 602	6 683	8 215	9 166	10 207	12 040	14 490

Poznámka: Ceny ventilov DN 200 až DN 300 na vyžiadanie

Regulačné ventily RV 215; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 201	1 242	1 299	1 325	1 503	1 829	2 293	2 581	2 897	3 450	4 192
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 380	1 421	1 478	1 504	1 682	2 008	2 472	2 760	3 076	3 629	4 371
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	938	979	1 036	1 063	1 240	1 567	2 030				
SAX 31.03	983	1 024	1 081	1 108	1 286	1 612	2 076				
SAX 61.03	1 031	1 072	1 129	1 155	1 333	1 659	2 123				
SAX 81.00	971	1 012	1 069	1 096	1 274	1 600	2 064				
SAX 81.03	983	1 024	1 081	1 108	1 286	1 612	2 076				
HLA											
SKD 32.50	1 210	1 251	1 308	1 335	1 512	1 839	2 302				
SKD 82.50	1 222	1 263	1 320	1 347	1 524	1 851	2 314				
SKD 60	1 270	1 311	1 368	1 394	1 572	1 898	2 362				
HLB											
SKD 32.51	1 294	1 335	1 392	1 418	1 596	1 922	2 386				
SKD 32.21	1 341	1 382	1 439	1 466	1 644	1 970	2 434				
SKD 82.51	1 377	1 418	1 475	1 502	1 680	2 006	2 470				
HLC											
SKD 62	1 318	1 358	1 416	1 442	1 620	1 946	2 410				
HLD											
SKB 32.50	1 652	1 693	1 750	1 776	1 954	2 280	2 744				
SKB 82.50	1 676	1 717	1 774	1 800	1 978	2 304	2 768				
SKB 60	1 783	1 824	1 881	1 908	2 085	2 412	2 876				
HLE											
SKB 32.51	1 676	1 717	1 774	1 800	1 978	2 304	2 768				
SKB 82.51	1 891	1 932	1 989	2 015	2 193	2 519	2 983				
HLF											
SKB 62	1 700	1 740	1 798	1 824	2 002	2 328	2 792				
HLG											
SKC 32.60								3 104	3 420	3 973	4 715
SKC 82.60								3 187	3 504	4 056	4 799
SKC 60								3 295	3 611	4 164	4 906
HLH											
SKC 32.61								3 330	3 647	4 199	4 942
SKC 82.61								3 402	3 718	4 271	5 013
HLI											
SKC 62								3 390	3 707	4 259	5 001

Regulačné ventily RV 215; trojcestné; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 263	1 308	1 372	1 401	1 599	1 961	2 476	2 796	3 148	3 762	4 587
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 442	1 487	1 551	1 580	1 778	2 140	2 656	2 975	3 327	3 941	4 766
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	1 000	1 045	1 109	1 138	1 336	1 698	2 214				
SAX 31.03	1 045	1 091	1 154	1 184	1 381	1 743	2 259				
SAX 61.03	1 093	1 138	1 202	1 231	1 429	1 791	2 307				
SAX 81.00	1 034	1 079	1 142	1 172	1 369	1 732	2 247				
SAX 81.03	1 045	1 091	1 154	1 184	1 381	1 743	2 259				
HLA											
SKD 32.50	1 272	1 318	1 381	1 410	1 608	1 970	2 486				
SKD 82.50	1 284	1 329	1 393	1 422	1 620	1 982	2 498				
SKD 60	1 332	1 377	1 441	1 470	1 668	2 030	2 546				
HLB											
SKD 32.51	1 356	1 401	1 465	1 494	1 691	2 054	2 569				
SKD 32.21	1 404	1 449	1 512	1 542	1 739	2 102	2 617				
SKD 82.51	1 439	1 485	1 548	1 578	1 775	2 137	2 653				
HLC											
SKD 62	1 380	1 425	1 489	1 518	1 715	2 078	2 593				
HLD											
SKB 32.50	1 714	1 759	1 823	1 852	2 050	2 412	2 928				
SKB 82.50	1 738	1 783	1 847	1 876	2 074	2 436	2 951				
SKB 60	1 845	1 891	1 954	1 984	2 181	2 543	3 059				
HLE											
SKB 32.51	1 738	1 783	1 847	1 876	2 074	2 436	2 951				
SKB 82.51	1 953	1 998	2 062	2 091	2 288	2 651	3 166				
HLF											
SKB 62	1 762	1 807	1 871	1 900	2 097	2 460	2 975				
HLG											
SKC 32.60								3 319	3 671	4 285	5 109
SKC 82.60								3 403	3 754	4 368	5 193
SKC 60								3 510	3 862	4 476	5 300
HLH											
SKC 32.61								3 546	3 898	4 512	5 336
SKC 82.61								3 617	3 969	4 583	5 408
HLI											
SKC 62								3 605	3 957	4 571	5 396

Regulačné ventily RV 225; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 323	1 373	1 442	1 474	1 691	2 088	2 653	3 004	3 389	4 063	4 966
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 502	1 552	1 622	1 653	1 871	2 268	2 832	3 183	3 568	4 242	5 145
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	1 060	1 110	1 180	1 211	1 429	1 826	2 390				
SAX 31.03	1 105	1 155	1 225	1 257	1 474	1 871	2 435				
SAX 61.03	1 153	1 203	1 273	1 304	1 522	1 919	2 483				
SAX 81.00	1 093	1 143	1 213	1 245	1 462	1 859	2 424				
SAX 81.03	1 105	1 155	1 225	1 257	1 474	1 871	2 435				
HLA											
SKD 32.50	1 332	1 382	1 452	1 483	1 701	2 098	2 662				
SKD 82.50	1 344	1 394	1 464	1 495	1 713	2 110	2 674				
SKD 60	1 392	1 442	1 512	1 543	1 761	2 157	2 722				
HLB											
SKD 32.51	1 416	1 465	1 535	1 567	1 784	2 181	2 746				
SKD 32.21	1 463	1 513	1 583	1 615	1 832	2 229	2 794				
SKD 82.51	1 499	1 549	1 619	1 651	1 868	2 265	2 829				
HLC											
SKD 62	1 439	1 489	1 559	1 591	1 808	2 205	2 770				
HLD											
SKB 32.50	1 774	1 824	1 894	1 925	2 143	2 540	3 104				
SKB 82.50	1 798	1 848	1 917	1 949	2 166	2 563	3 128				
SKB 60	1 905	1 955	2 025	2 056	2 274	2 671	3 235				
HLE											
SKB 32.51	1 798	1 848	1 917	1 949	2 166	2 563	3 128				
SKB 82.51	2 013	2 062	2 132	2 164	2 381	2 778	3 343				
HLF											
SKB 62	1 822	1 871	1 941	1 973	2 190	2 587	3 152				
HLG											
SKC 32.60								3 527	3 912	4 585	5 489
SKC 82.60								3 611	3 995	4 669	5 572
SKC 60								3 718	4 103	4 776	5 680
HLH											
SKC 32.61								3 754	4 138	4 812	5 716
SKC 82.61								3 826	4 210	4 884	5 787
HLI											
SKC 62								3 814	4 198	4 872	5 775

Regulačné ventily RV 225; trojcestné; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	1 398	1 454	1 531	1 567	1 808	2 249	2 876	3 267	3 694	4 442	5 447
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	1 577	1 633	1 710	1 746	1 987	2 428	3 055	3 446	3 873	4 622	5 626
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	1 135	1 191	1 268	1 304	1 545	1 987	2 614				
SAX 31.03	1 181	1 236	1 314	1 349	1 590	2 032	2 659				
SAX 61.03	1 228	1 284	1 361	1 397	1 638	2 079	2 707				
SAX 81.00	1 169	1 224	1 302	1 337	1 578	2 020	2 647				
SAX 81.03	1 181	1 236	1 314	1 349	1 590	2 032	2 659				
HLA											
SKD 32.50	1 407	1 463	1 541	1 576	1 817	2 259	2 886				
SKD 82.50	1 419	1 475	1 552	1 588	1 829	2 270	2 898				
SKD 60	1 467	1 523	1 600	1 636	1 877	2 318	2 945				
HLB											
SKD 32.51	1 491	1 546	1 624	1 659	1 901	2 342	2 969				
SKD 32.21	1 539	1 594	1 672	1 707	1 949	2 390	3 017				
SKD 82.51	1 575	1 630	1 708	1 743	1 984	2 426	3 053				
HLC											
SKD 62	1 515	1 570	1 648	1 683	1 925	2 366	2 993				
HLD											
SKB 32.50	1 849	1 905	1 982	2 018	2 259	2 700	3 327				
SKB 82.50	1 873	1 929	2 006	2 042	2 283	2 724	3 351				
SKB 60	1 981	2 036	2 114	2 149	2 390	2 832	3 459				
HLE											
SKB 32.51	1 873	1 929	2 006	2 042	2 283	2 724	3 351				
SKB 82.51	2 088	2 143	2 221	2 256	2 498	2 939	3 566				
HLF											
SKB 62	1 897	1 952	2 030	2 065	2 307	2 748	3 375				
HLG											
SKC 32.60								3 789	4 217	4 965	5 969
SKC 82.60								3 873	4 300	5 049	6 053
SKC 60								3 980	4 408	5 156	6 160
HLH											
SKC 32.61								4 016	4 444	5 192	6 196
SKC 82.61								4 088	4 515	5 264	6 268
HLI											
SKC 62								4 076	4 503	5 252	6 256

Regulačné ventily RV 235; trojcestné; PN 16

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	2 391	2 519	2 698	2 780	3 338	4 358	5 810	6 712	7 702	9 432	11 756
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	2 570	2 698	2 877	2 960	3 517	4 538	5 989	6 891	7 881	9 611	11 935
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	2 129	2 256	2 435	2 518	3 075	4 096	5 548				
SAX 31.03	2 174	2 302	2 480	2 563	3 120	4 141	5 593				
SAX 61.03	2 221	2 349	2 528	2 611	3 168	4 189	5 641				
SAX 81.00	2 162	2 290	2 468	2 551	3 108	4 129	5 581				
SAX 81.03	2 174	2 302	2 480	2 563	3 120	4 141	5 593				
HLA											
SKD 32.50	2 401	2 528	2 707	2 790	3 347	4 368	5 820				
SKD 82.50	2 412	2 540	2 719	2 802	3 359	4 380	5 832				
SKD 60	2 460	2 588	2 767	2 850	3 407	4 428	5 879				
HLB											
SKD 32.51	2 484	2 612	2 791	2 873	3 431	4 451	5 903				
SKD 32.21	2 532	2 660	2 838	2 921	3 478	4 499	5 951				
SKD 82.51	2 568	2 696	2 874	2 957	3 514	4 535	5 987				
HLC											
SKD 62	2 508	2 636	2 815	2 897	3 455	4 475	5 927				
HLD											
SKB 32.50	2 842	2 970	3 149	3 232	3 789	4 810	6 261				
SKB 82.50	2 866	2 994	3 173	3 255	3 813	4 833	6 285				
SKB 60	2 974	3 102	3 280	3 363	3 920	4 941	6 393				
HLE											
SKB 32.51	2 866	2 994	3 173	3 255	3 813	4 833	6 285				
SKB 82.51	3 081	3 209	3 388	3 470	4 028	5 048	6 500				
HLF											
SKB 62	2 890	3 018	3 197	3 279	3 837	4 857	6 309				
HLG											
SKC 32.60								7 234	8 225	9 955	12 279
SKC 82.60								7 318	8 308	10 038	12 363
SKC 60								7 425	8 416	10 146	12 470
HLH											
SKC 32.61								7 461	8 452	10 182	12 506
SKC 82.61								7 533	8 523	10 253	12 577
HLI											
SKC 62								7 521	8 511	10 241	12 566

Regulačné ventily RV 235; trojcestné; PN 40

Ovládanie / DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
LDM											
EVH											
ANT 40.11 (24 V)	2 586	2 728	2 926	3 018	3 637	4 771	6 385	7 386	8 487	10 409	12 991
EVI											
ANT 40.11S, R (24 V)	2 765	2 907	3 105	3 197	3 816	4 950	6 564	7 565	8 666	10 588	13 170
Siemens											
ELE											
SAX 31.00	2 323	2 465	2 664	2 755	3 374	4 509	6 122				
SAX 31.03	2 368	2 510	2 709	2 800	3 420	4 554	6 167				
SAX 61.03	2 416	2 558	2 757	2 848	3 467	4 602	6 215				
SAX 81.00	2 356	2 498	2 697	2 789	3 408	4 542	6 155				
SAX 81.03	2 368	2 510	2 709	2 800	3 420	4 554	6 167				
HLA											
SKD 32.50	2 595	2 737	2 936	3 027	3 646	4 781	6 394				
SKD 82.50	2 607	2 749	2 948	3 039	3 658	4 793	6 406				
SKD 60	2 655	2 797	2 995	3 087	3 706	4 840	6 454				
HLB											
SKD 32.51	2 679	2 821	3 019	3 111	3 730	4 864	6 478				
SKD 32.21	2 726	2 868	3 067	3 159	3 778	4 912	6 525				
SKD 82.51	2 762	2 904	3 103	3 194	3 814	4 948	6 561				
HLC											
SKD 62	2 702	2 844	3 043	3 135	3 754	4 888	6 501				
HLD											
SKB 32.50	3 037	3 179	3 377	3 469	4 088	5 222	6 836				
SKB 82.50	3 061	3 203	3 401	3 493	4 112	5 246	6 860				
SKB 60	3 168	3 310	3 509	3 600	4 219	5 354	6 967				
HLE											
SKB 32.51	3 061	3 203	3 401	3 493	4 112	5 246	6 860				
SKB 82.51	3 275	3 417	3 616	3 708	4 327	5 461	7 075				
HLF											
SKB 62	3 084	3 226	3 425	3 517	4 136	5 270	6 884				
HLG											
SKC 32.60								7 909	9 009	10 932	13 514
SKC 82.60								7 993	9 093	11 015	13 597
SKC 60								8 100	9 200	11 123	13 705
HLH											
SKC 32.61								8 136	9 236	11 158	13 741
SKC 82.61								8 207	9 308	11 230	13 812
HLI											
SKC 62								8 196	9 296	11 218	13 800

Ručné uzatváracie ventily UV 116, UV 226, UV 236; PN 16

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65
UV 116 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
UV 226 R	376	394	408	426	445	630	837
UV 236 R s oceľ. vekom	664	747	800	939	993	1 202	2 313
UV 236 R	863	971	1 041	1 221	1 291	1 563	3 006

Typ / DN	80	100	125	150	200
UV 116 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
UV 226 R	1 143	1 426	2 456	2 825	
UV 236 R s oceľ. vekom	2 882	3 509	5 306	7 361	
UV 236 R	3 747	4 562	6 898	9 570	

Ručné uzatváracie ventily UV 216; PN 25

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65
UV 216 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Typ / DN	80	100	125	150
UV 216 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Ručné uzatváracie ventily UV 226, UV 236; PN 40

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65
UV 226 S	234	246	257	317	361	525	609
UV 226 S s reg. kuželkou	269	283	296	364	415	603	700
UV 226 R	376	394	408	426	445	630	837
UV 226 R s reg. kuželkou	432	453	469	489	512	724	963
UV 236 S	535	624	646	687	977	1 514	2 755
UV 236 S s reg. kuželkou	616	717	743	790	1 124	1 742	3 168
UV 236 R s oceľ. vekom	664	747	800	939	993	1 202	2 313
UV 236 R	863	971	1 041	1 221	1 291	1 563	3 006
UV 236 R s reg. kuželkou	992	1 117	1 197	1 404	1 485	1 798	3 457

Typ / DN	80	100	125	150
UV 226 S	976	1 192	2 165	2 521
UV 226 S s reg. kuželkou	1 123	1 370	2 490	2 899
UV 226 R	1 143	1 426	2 456	2 825
UV 226 R s reg. kuželkou	1 314	1 639	2 824	3 249
UV 236 S	3 190	4 227	5 609	8 597
UV 236 S s reg. kuželkou	3 668	4 861	6 451	9 887
UV 236 R s oceľ. vekom	2 882	3 509	5 306	7 361
UV 236 R	3 747	4 562	6 898	9 570
UV 236 R s reg. kuželkou	4 309	5 246	7 932	11 005

Ručné uzatváracie ventily UV 226 B, UV 236 B; PN 16

Typ / DN	200	250	300	400
UV 226 B	4 590	6 440	7 620	12 300
UV 236 B	11 210	15 740	18 630	30 080

Poznámka: Na ceny ventilov UV 226 B, UV 236 B sa nevzťahujú rámcové obchodné podmienky.

Ručné uzatváracie ventily UV 226 B, UV 236 B; PN 25

Typ / DN	200	250	300	400
UV 226 B	4 840	6 800	8 050	12 990
UV 236 B	11 210	15 740	18 630	30 080

Poznámka: Na ceny ventilov UV 226 B, UV 236 B sa nevzťahujú rámcové obchodné podmienky.

Ručné uzatváracie ventily UV 226 B, UV 236 B; PN 40

Typ / DN	200	250	300	400
UV 226 B	5 090	7 150	8 470	13 670
UV 236 B	11 210	15 740	18 630	30 080

Poznámka: Na ceny ventilov UV 226 B, UV 236 B sa nevzťahujú rámcové obchodné podmienky.

Ceny sú v EUR,
sklad LDM Bratislava,
bez DPH.

Cenník vydaný dňa: **1.1.2026**
Platnosť cenníka do: **31.12.2026**
Zmena cien vyhradená.

Regulátory diferenčného tlaku RD 122 (BEE line); PN 25; 63 cm²

Typ / DN	15	20	25	32	40	50
RD 122 D s pevne nastavenou hodnotou Δp (membrána 63 cm²)						
RD 122 D../T	429	472	515	637	768	845
RD 122 D../W	432	477	521	646	777	856
RD 122 D../F	462	513	565	709	847	936
RD 122 D s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 63 cm²)						
RD 122 D../T	477	527	566	681	819	899
RD 122 D../W	480	532	572	688	828	910
RD 122 D../F	510	569	617	752	897	991
RD 122 P s obmedzovačom prietoku a s pevne nastavenou hodnotou Δp (membrána 63 cm²)						
RD 122 P../T	525	554	601	701	849	1 019
RD 122 P../W	528	558	607	708	858	1 031
RD 122 P../F	558	595	652	772	927	1 112
RD 122 P s obmedzovačom prietoku a s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 63 cm²)						
RD 122 P../T	568	601	654	733	907	1 095
RD 122 P../W	572	605	660	741	916	1 107
RD 122 P../F	602	642	704	804	986	1 187

Regulátory výstupného tlaku RD 122 V (BEE line); PN 25; 63 cm²

Typ / DN	15	20	25	32	40	50
RD 122 V s nastaviteľnou hodnotou výstupného tlaku (membrána 63 cm²)						
RD 122 V../T	477	527	566	681	819	899
RD 122 V../W	480	532	572	688	828	910
RD 122 V../F	510	569	617	752	897	991

Regulátory diferenčného tlaku RD 122 (BEE line); PN 25; 26 cm²

Typ / DN	15	20	25	32	40	50
RD 122 D s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 26 cm²)						
RD 122 D../T	560	619	665	799	960	1 054
RD 122 D../W	563	624	671	808	971	1 068
RD 122 D../F	598	668	724	882	1 052	1 162
RD 122 P s obmedzovačom prietoku a s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 26 cm²)						
RD 122 P../T	667	705	768	860	1 064	1 285
RD 122 P../W	671	710	774	869	1 075	1 299
RD 122 P../F	705	754	827	944	1 156	1 393

Regulátory výstupného tlaku RD 122 V (BEE line); PN 25; 26 cm²

Typ / DN	15	20	25	32	40	50
RD 122 V s nastaviteľnou hodnotou výstupného tlaku (membrána 26 cm²)						
RD 122 V../T	560	619	665	799	960	1 054
RD 122 V../W	563	624	671	808	971	1 068
RD 122 V../F	598	668	724	882	1 052	1 162

Regulátory tlaku RD 123 R, S (BEE line); PN 25

Typ / DN	15	20	25	32	40	50
RD 123 R, S (membrána 63 cm²) s nastaviteľnou hodnotou Δp						
RD 122 D../T	568	601	654	733	907	1 095
RD 122 D../W	572	605	660	741	916	1 107
RD 122 D../F	602	642	704	804	986	1 187
RD 123 R, S (membrána 26 cm²) s nastaviteľnou hodnotou Δp						
RD 122 P../T	667	705	768	860	1 064	1 285
RD 122 P../W	671	710	774	869	1 075	1 299
RD 122 P../F	705	754	827	944	1 156	1 393

Príplatky a príslušenstvo k regulátorom tlaku RD 122 a RD 123

Názov	Cena
prevedenie do 180°C	197
1 ks manometer	23
1 ks guľový kohút R 1/4	19

Ceny sú v EUR,
sklad LDM Bratislava,
bez DPH.

Cenník vydaný dňa: **1.1.2026**
 Platnosť cenníka do: **31.12.2026**
Zmena cien vyhradená.

Regulátory diferenčného tlaku RD 212, RD 213 PN 16

Typ / DN	65	80	100	125	150
RD 212 s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 240 cm², membrána 63 cm², membrána 36 cm²)					
RD 212 D	2 144	2 260	2 741	3 356	5 069
RD 212 P	2 402	2 531	3 071	3 759	5 677
RD 212 V	2 077	2 192	2 673	3 288	5 001
RD 213 s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 240 cm², membrána 63 cm², membrána 36 cm²)					
RD 213 R	2 144	2 260	2 741	3 356	5 069
RD 213 S	2 077	2 192	2 673	3 288	5 001

Regulátory diferenčného tlaku RD 212, RD 213 PN 25

Typ / DN	65	80	100	125	150
RD 212 s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 240 cm², membrána 63 cm², membrána 36 cm²)					
RD 212 D	2 383	2 511	3 046	3 729	5 633
RD 212 P	2 669	2 812	3 411	4 176	6 308
RD 212 V	2 308	2 435	2 971	3 653	5 557
RD 213 s nastaviteľnou hodnotou Δp (membrána 240 cm², membrána 63 cm², membrána 36 cm²)					
RD 213 R	2 383	2 511	3 046	3 729	5 633
RD 213 S	2 308	2 435	2 971	3 653	5 557

Príplatky a príslušenstvo k regulátorom tlaku RD 21x

Názov	Cena
prevedenie do 180°C	228
1 ks manometer	23
1 ks guľový kohút R 1/4	19

Regulátory teploty RT 122; PN 25

RT 122 R

RT 122 R2../T	393	424	465	501	539	618
RT 122 R2../W	396	429	471	510	550	630
RT 122 R2../F	425	466	515	574	620	711

RT 122 P s obmedzovačom prietoku

RT 122 P2../T	512	550	625	743	894	1 100
RT 122 P2../W	514	555	630	750	904	1 112
RT 122 P2../F	543	591	674	814	974	1 194

Termostaty a príslušenstvo k regulátorom teploty RT 122

Názov príslušenstva			Označenie	Cena
Termostat typ 2430 K	0-35 °C	2 m	Var ID: 1045852	472
Termostat typ 2430 K	25-70 °C	2 m	Var ID: 1043943	472
Termostat typ 2430 K	40-100 °C	2 m	Var ID: 1045858	472
Termostat typ 2430 K	50-120 °C	2 m	Var ID: 1045857	472
Termostat typ 2430 K	70-150 °C	2 m	Var ID: 1045873	472
Termostat typ 2430 K	0-35 °C	5 m	Var ID: 1062958	538
Termostat typ 2430 K	25-70 °C	5 m	Var ID: 1062975	538
Termostat typ 2430 K	40-100 °C	5 m	Var ID: 1062969	538
Termostat typ 2430 K	50-120 °C	5 m	Var ID: 1067665	538
Termostat typ 2430 K	70-150 °C	5 m	Var ID: 1080559	538

Jímka G 1/2 PN40, materiál meď, ponorná dĺžka 185 mm	110
Jímka G 1/2 PN40, materiál CrNiMo oceľ, ponorná dĺžka 185 mm	261

Filtre prírubové FP 110; PN 16

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65	80
FP 110 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
FP 110 M	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Typ / DN	100	125	150	200	250	300	350	400
FP 110 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
FP 110 M	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Filtre prírubové FP 210; PN 25

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65	80
FP 210 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
FP 210 M	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Typ / DN	100	125	150	200
FP 210 S	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
FP 210 M	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Filtre prírubové FP 220, FP 230; PN 40

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65	80
FP 220 S	128	139	149	197	235	266	353	408
FP 230 S	615	670	767	1 033	1 232	1 443	1 948	2 519

Typ / DN	100	125	150	200
FP 220 S	595	844	1 086	2 080
FP 230 S	3 203	4 586	5 706	10 837

Spätné ventily ZV 116; PN 16

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65	80
ZV 116 P	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
ZV 116 T	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Typ / DN	100	125	150	200
ZV 116 P	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
ZV 116 T	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Spätné ventily ZV 216; PN 25

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65	80
ZV 216 P	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt
ZV 216 T	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Typ / DN	100	125	150
ZV 216 P	na dopyt	na dopyt	na dopyt
ZV 216 T	na dopyt	na dopyt	na dopyt

Spätné ventily ZV 226, ZV 236; PN 40

Typ / DN	15	20	25	32	40	50	65	80
ZV 226 P	186	204	227	281	288	380	543	705
ZV 226 T	186	204	227	281	288	380	543	705
ZV 236 P	470	482	573	662	855	1 264	1 403	1 521
ZV 236 T	470	482	573	662	855	1 264	1 403	1 521

Typ / DN	100	125	150	200
ZV 226 P	979	1 437	1 698	4 590
ZV 226 T	979	1 437	1 698	4 590
ZV 236 P	1 743	4 242	5 014	10 284
ZV 236 T	1 743	4 242	5 014	10 284

Vrstvená tepelná izolácia IKA; 150°C

Typ / DN	15	20	25	32	40	50
IKA 150 V2	72	75	78	82	90	94
IKA 150 V3	116	119	122	128	142	148
IKA 150 PR	68	69	70	71	74	75
IKA 150 FP	73	77	79	83	90	97

Typ / DN	65	80	100	125	150	200
IKA 150 V2	102	107	118	134	168	206
IKA 150 V3	157	163	175	197	223	259
IKA 150 PR	78	79	84	90	98	115
IKA 150 FP	115	121	130	154	186	216

Vrstvená tepelná izolácia IKA; 220°C

Typ / DN	15	20	25	32	40	50
IKA 220 V2	106	113	119	128	143	149
IKA 220 V3	176	188	200	226	243	254
IKA 220 PR	102	103	104	108	112	114
IKA 220 FP	107	115	120	129	151	153

Typ / DN	65	80	100	125	150	200
IKA 220 V2	165	174	199	225	287	355
IKA 220 V3	284	304	337	377	443	601
IKA 220 PR	119	123	133	144	159	192
IKA 220 FP	193	199	221	263	330	381